



**LVTS-L** שילוט שולחני חד/דו צידי קמור בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה.

ה- LVTS-L מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות: 70, 94, 124, 170, 230 מ"מ. מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה LVTS-L בנוי מפרופילים המוברגים לדפנות צד מאלומיניום בצורת סנפיר כריש המקנות שיפוע בזווית נכונה בגימור אנודיז.

יחידות השילוט מוצעות בתצורה חד או דו צידית.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין-סוף עיצובים ייחודיים.





1

שלט שולחני דו צידי



3

החלפת אינסטרט מודפס בעזרת מוצץ וואקום



2

חמישה גובהי שלט שולחני חד-צידי: 70, 94, 124, 170, 230 מ"מ


LVTS-L-H-W

LVTS	סוג המערכת - לידר וויז שילוט שולחני
L	מנח השלט - אנכי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
SS/DS	חד צידי/דו צידי




מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


## LVTS-L-70



LVTS-L-70-105	מק"ט
רוחב 105 מ"מ	70 מ"מ
מידת אינסרט 105 מ"מ x 52 מ"מ (A7)	



LVTS-L-70-150	מק"ט
רוחב 150 מ"מ	70 מ"מ
מידת אינסרט 150 מ"מ x 52 מ"מ	



LVTS-L-70-210	מק"ט
רוחב 210 מ"מ	70 מ"מ
מידת אינסרט 210 מ"מ x 52 מ"מ	



LVTS-L-70-250	מק"ט
רוחב 250 מ"מ	70 מ"מ
מידת אינסרט 250 מ"מ x 52 מ"מ	



מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


## LVTS-L-94



LVTS-L-94-150	מק"ט
רוחב 150 מ"מ	94 מ"מ
מידת אינסרט 150 מ"מ x 75 מ"מ	



LVTS-L-94-210	מק"ט
רוחב 210 מ"מ	94 מ"מ
מידת אינסרט 210 מ"מ x 75 מ"מ	



LVTS-L-94-250	מק"ט
רוחב 250 מ"מ	94 מ"מ
מידת אינסרט 250 מ"מ x 75 מ"מ	




LVTS-L-94-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	94 מ"מ
מידת אינסרט 300 מ"מ x 75 מ"מ	



מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


## LVTS-L-124



LVTS-L-124-150	מק"ט
רוחב 150 מ"מ	124 מ"מ
מידת אינסרט 150 מ"מ x 105 מ"מ (A6)	




LVTS-L-124-210	מק"ט
רוחב 210 מ"מ	124 מ"מ
מידת אינסרט 210 מ"מ x 105 מ"מ	



LVTS-L-124-250	מק"ט
רוחב 250 מ"מ	124 מ"מ
מידת אינסרט 250 מ"מ x 105 מ"מ	




LVTS-L-124-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	124 מ"מ
מידת אינסרט 300 מ"מ x 105 מ"מ	




מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVTS-L-170



LVTS-L-170-150	מק"ט
150 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ	




LVTS-L-170-210	מק"ט
210 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 210 מ"מ x 150 מ"מ (A5)	



LVTS-L-170-250	מק"ט
250 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 250 מ"מ x 150 מ"מ	




LVTS-L-170-300	מק"ט
300 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 300 מ"מ x 150 מ"מ	




מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LVTS-L-230



LVTS-L-230-210	מק"ט
210 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 210 מ"מ x 210 מ"מ	



LVTS-L-230-300	מק"ט
300 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 300 מ"מ x 210 מ"מ (A4)	



LVTS-L-230-400	מק"ט
400 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 400 מ"מ x 210 מ"מ	