



LV-DS-L שילוט תלוי דו-צידי קמור בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה.

ה- LV-DS-L מוצע ב- 7 מידות גובה סטנדרטיות: 400-70 מ"מ.


מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

כמו-כן ניתן להזמין יחידות רב שורתיות הבנויות מפרופילים בגבהים שונים.

מכסי צד מאלומיניום מוברגים לפרופילי השילוט ומבטיחים את חוזק השלט.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת השלטים קלה בעזרת מערכת התליה המתכוננת המוצעת על ידנו, העושה שימוש במחבר התקנה מתכוונן בציפוי כרום ניקל מבריק ובכבל פלדה מצופה.





1

חתך מבנה שלט
דופן צד מאלומיניום מוברגת לשני צידי השלט



2

סט אביזרי התקנה לתקרה - סוג מחברי התקנה מתכווננים
וכבל פלדה מצופה PVC



3

שילוט תלוי רב שורתי



4

שלט עם איסנרט נייר מודפס ושקף מגן קדמי





LV-DS-L-H-W


LV	סוג המערכת - לידר וויי
LVD	- לידר וויי דיסקטורי
DS	דו-צידי
L	מנח השלט - אנכי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ


מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LV-DS-L-70



 <p>200 מ"מ</p>	 <p>300 מ"מ</p>	 <p>400 מ"מ</p>	 <p>600 מ"מ</p>																								
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-200</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>200 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>200 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-200	מק"ט	200 מ"מ	רוחב	200 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>300 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>300 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-300	מק"ט	300 מ"מ	רוחב	300 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>400 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>400 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-400	מק"ט	400 מ"מ	רוחב	400 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>600 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>600 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-600	מק"ט	600 מ"מ	רוחב	600 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-70-200	מק"ט																										
200 מ"מ	רוחב																										
200 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																										
LV-DS-L-70-300	מק"ט																										
300 מ"מ	רוחב																										
300 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																										
LV-DS-L-70-400	מק"ט																										
400 מ"מ	רוחב																										
400 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																										
LV-DS-L-70-600	מק"ט																										
600 מ"מ	רוחב																										
600 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																										




 <p>800 מ"מ</p>						
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-800</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>800 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>800 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-800	מק"ט	800 מ"מ	רוחב	800 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-70-800	מק"ט					
800 מ"מ	רוחב					
800 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט					


 <p>1000 מ"מ</p>						
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-1000</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>1000 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>1000 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-1000	מק"ט	1000 מ"מ	רוחב	1000 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-70-1000	מק"ט					
1000 מ"מ	רוחב					
1000 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט					


מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LV-DS-L-94




 <p>300 מ"מ</p>	 <p>400 מ"מ</p>	 <p>600 מ"מ</p>																		
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-94-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>300 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>300 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-94-300	מק"ט	300 מ"מ	רוחב	300 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-94-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>400 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>400 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-94-400	מק"ט	400 מ"מ	רוחב	400 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-94-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>600 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>600 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-94-600	מק"ט	600 מ"מ	רוחב	600 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-94-300	מק"ט																			
300 מ"מ	רוחב																			
300 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט																			
LV-DS-L-94-400	מק"ט																			
400 מ"מ	רוחב																			
400 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט																			
LV-DS-L-94-600	מק"ט																			
600 מ"מ	רוחב																			
600 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט																			

 <p>800 מ"מ</p>						
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-94-800</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>800 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>800 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-94-800	מק"ט	800 מ"מ	רוחב	800 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-94-800	מק"ט					
800 מ"מ	רוחב					
800 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט					


 <p>1000 מ"מ</p>						
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-94-1000</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>1000 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>1000 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-94-1000	מק"ט	1000 מ"מ	רוחב	1000 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-94-1000	מק"ט					
1000 מ"מ	רוחב					
1000 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט					

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LV-DS-L-124




LV-DS-L-124-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ x 105 מ"מ	




LV-DS-L-124-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ x 105 מ"מ	



LV-DS-L-124-600	מק"ט
רוחב 600 מ"מ	
מידת אינסרט 600 מ"מ x 105 מ"מ	




LV-DS-L-124-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ x 105 מ"מ	




LV-DS-L-124-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 105 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LV-DS-L-170




LV-DS-L-170-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ x 150 מ"מ	




LV-DS-L-170-600	מק"ט
רוחב 600 מ"מ	
מידת אינסרט 600 מ"מ x 150 מ"מ	



LV-DS-L-170-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ x 150 מ"מ	









LV-DS-L-170-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 150 מ"מ	



LV-DS-L-170-1200	מק"ט
רוחב 1200 מ"מ	
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 150 מ"מ	


מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LV-DS-L-230




מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-L-320




LVD-DS-L-320-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ x 297 מ"מ	




LVD-DS-L-320-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ x 297 מ"מ	




LVD-DS-L-320-500	מק"ט
רוחב 500 מ"מ	
מידת אינסרט 500 מ"מ x 297 מ"מ	



LVD-DS-L-320-700	מק"ט
רוחב 700 מ"מ	
מידת אינסרט 700 מ"מ x 297 מ"מ	



LVD-DS-L-320-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ x 297 מ"מ	




LVD-DS-L-320-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 297 מ"מ	




LVD-DS-L-320-1200	מק"ט
רוחב 1200 מ"מ	
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 297 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-L-400




LVD-DS-L-400-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ x 381 מ"מ	




LVD-DS-L-400-500	מק"ט
רוחב 500 מ"מ	
מידת אינסרט 500 מ"מ x 381 מ"מ	




LVD-DS-L-400-600	מק"ט
רוחב 600 מ"מ	
מידת אינסרט 600 מ"מ x 381 מ"מ	




LVD-DS-L-400-700	מק"ט
רוחב 700 מ"מ	
מידת אינסרט 700 מ"מ x 381 מ"מ	



LVD-DS-L-400-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ x 381 מ"מ	



LVD-DS-L-400-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 381 מ"מ	



LVD-DS-L-400-1200	מק"ט
רוחב 1200 מ"מ	
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 381 מ"מ	