



LVD-L מסגרת שילוט קמורה בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה, למסגרות שילוט בגודל בינוני וגדול.

ה- LVD-L מוצע ב- 4 מידות רוחב סטנדרטיות: 320, 400, 500, 600 מ"מ. מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב ואו גובה שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LVD-L הינו פתרון ייחודי היוצר שלדת כלוב קלת משקל אך קשיחה הבנויה מפרופילי צד ותמיכות מרכזיות המחברות לדפנות אלומיניום בגימור אנודיז.

ה- LVD-L הינו הבחירה הטבעית ליצירת יחידות שילוט כמעט בכל גודל נדרש המעולה לשימוש פנים ו/או חוץ.

ה- LVD-L נפוץ ביותר בשימוש כמסגור מעוצב לשילוט הכוונה ואו לשילוט פרסומי עם מדיה מודפסת מתחלפת ניתן לעשות שימוש במגוון משטחי חזית מחומרים שונים בעובי של עד 3 מ"מ.


התקנת השלטים קלה בעזרת דבק דו-צידי בגב השלט או ע"י שימוש בברגים דרך תעלות ייעודיות במבנה הפרופילים.





1

אינסרט נייר מודפס עם שקף מגן
התקנה לקיר ע"י ברגים במסילה יעודית



3

חרך מבנה השלט



2

ביצוע גרפיקה בוינל צבעוני מודבק ישירות
על חזית אלומיניום בגימור אנודיז





LVD-L-H-W-FT

LVD	סוג המערכת - לידר וויז דירקטורי
L	מנח השלט - אנכי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
FT	סוג המושטח - אלומיניום אנודיז AA אלומיניום וציפוי שקוף AC

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVD-L-320








<p>300 מ"מ</p>  <p>320 מ"מ</p>	<p>400 מ"מ</p>  <p>320 מ"מ</p>	<p>500 מ"מ</p>  <p>320 מ"מ</p>	<p>600 מ"מ</p>  <p>320 מ"מ</p>																								
<table border="0"> <tr><td>LVD-L-320-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 300 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 300 מ"מ x 297 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-320-300	מק"ט	רוחב 300 מ"מ		מידת אינסרט 300 מ"מ x 297 מ"מ		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-320-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 400 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 400 מ"מ x 297 מ"מ (A3)</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-320-400	מק"ט	רוחב 400 מ"מ		מידת אינסרט 400 מ"מ x 297 מ"מ (A3)		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-320-500</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 500 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 500 מ"מ x 297 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-320-500	מק"ט	רוחב 500 מ"מ		מידת אינסרט 500 מ"מ x 297 מ"מ		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-320-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 600 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 600 מ"מ x 297 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-320-600	מק"ט	רוחב 600 מ"מ		מידת אינסרט 600 מ"מ x 297 מ"מ	
LVD-L-320-300	מק"ט																										
רוחב 300 מ"מ																											
מידת אינסרט 300 מ"מ x 297 מ"מ																											
LVD-L-320-400	מק"ט																										
רוחב 400 מ"מ																											
מידת אינסרט 400 מ"מ x 297 מ"מ (A3)																											
LVD-L-320-500	מק"ט																										
רוחב 500 מ"מ																											
מידת אינסרט 500 מ"מ x 297 מ"מ																											
LVD-L-320-600	מק"ט																										
רוחב 600 מ"מ																											
מידת אינסרט 600 מ"מ x 297 מ"מ																											

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVD-L-400




<p>400 מ"מ</p>  <p>400 מ"מ</p>	<p>500 מ"מ</p>  <p>400 מ"מ</p>	<p>600 מ"מ</p>  <p>400 מ"מ</p>																		
<table border="0"> <tr><td>LVD-L-400-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 400 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 400 מ"מ x 381 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-400-400	מק"ט	רוחב 400 מ"מ		מידת אינסרט 400 מ"מ x 381 מ"מ		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-400-500</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 500 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 500 מ"מ x 381 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-400-500	מק"ט	רוחב 500 מ"מ		מידת אינסרט 500 מ"מ x 381 מ"מ		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-400-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 600 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 600 מ"מ x 381 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-400-600	מק"ט	רוחב 600 מ"מ		מידת אינסרט 600 מ"מ x 381 מ"מ	
LVD-L-400-400	מק"ט																			
רוחב 400 מ"מ																				
מידת אינסרט 400 מ"מ x 381 מ"מ																				
LVD-L-400-500	מק"ט																			
רוחב 500 מ"מ																				
מידת אינסרט 500 מ"מ x 381 מ"מ																				
LVD-L-400-600	מק"ט																			
רוחב 600 מ"מ																				
מידת אינסרט 600 מ"מ x 381 מ"מ																				


<p>800 מ"מ</p>  <p>400 מ"מ</p>	<p>1000 מ"מ</p>  <p>400 מ"מ</p>												
<table border="0"> <tr><td>LVD-L-400-800</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 800 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 800 מ"מ x 381 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-400-800	מק"ט	רוחב 800 מ"מ		מידת אינסרט 800 מ"מ x 381 מ"מ		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-400-1000</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 1000 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 1000 מ"מ x 381 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-400-1000	מק"ט	רוחב 1000 מ"מ		מידת אינסרט 1000 מ"מ x 381 מ"מ	
LVD-L-400-800	מק"ט												
רוחב 800 מ"מ													
מידת אינסרט 800 מ"מ x 381 מ"מ													
LVD-L-400-1000	מק"ט												
רוחב 1000 מ"מ													
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 381 מ"מ													

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVD-L-500



LVD-L-500-500	מק"ט
500 מ"מ	רוחב
500 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-L-500-600	מק"ט
600 מ"מ	רוחב
600 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-L-500-700	מק"ט
700 מ"מ	רוחב
700 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-L-500-800	מק"ט
800 מ"מ	רוחב
800 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-L-500-900	מק"ט
900 מ"מ	רוחב
900 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-L-500-1000	מק"ט
1000 מ"מ	רוחב
1000 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LVD-L-600




LVD-L-600-600	מק"ט
600 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 600 מ"מ x 584 מ"מ	




LVD-L-600-700	מק"ט
700 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 700 מ"מ x 584 מ"מ	




LVD-L-600-800	מק"ט
800 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 800 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-L-600-900	מק"ט
900 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 900 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-L-600-1000	מק"ט
1000 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-L-600-1200	מק"ט
1200 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 584 מ"מ	