

LEADER VIEW

RECEPTION →



2 floor
Conference Room
Customer Service
Marketing
Accounts
Project Manager
Toilets ♀♂



SALES
MANAGER

מערכת שילוט הכוונה קמורה



LEADER VIEW

אודות המערכת

מערכת שילוט ההכוונה הפופולארית LEADER VIEW מציעה פרופילי אלומיניום מודולאריים לשילוט הכוונה עם חזית קמורה בקו עדין ואלגנטי בעיצוב עכשווי ובמבחר מידות ואפשרויות גימור. מערכת ה- LEADER VIEW הכוללת 5 פרופילים סטנדרטיים ברוחב שבין 70-230 מ"מ עם גדלי אינסורט המתאימים לגדלי נייר סטנדרטיים 4A-8A ופרופיל צד רב תכליתי המאפשר יצירת שלטים בגדלים גדולים יותר, כמעט ללא הגבלה. המערכת כוללת שלטי חדר, שלטי מבואה, שלטי דגל, שלטים תלויים, שלטים שולחניים ועוד.

בתכנון המערכת הושקעה מחשבה רבה על מנת לאפשר שימוש בכל טכניקות השילוט הקיימות כגון אינסורטים של מדיה מודפסת על גבי מגוון חומרים, שילוט בויניל צבעוני בהדבקה ישירה על חזיתות הפרופילים, חלוקה לפלחים נפרדים ועוד.

חמשת פרופילי המערכת הסטנדרטיים מוצעים עם מכסי קצה מ- ABS מוזרק בשלוש רמות גימור: אפור, שחור ובציפוי כרום ניקל בוהק, המקנים לשלטים מראה יוקרתי. לכל יתר המידות מוצעים מכסי קצה מאלומיניום בגימור אנודיז כסוף.

מבחר הגדלים והתצורות המוצעות במערכת ה- LEADER VIEW וכן קלות התפעול וההתקנה הופכת את הבחירה במערכת לבחירה הטובה ביותר לכל פרוייקט שילוט מקטן ועד גדול.

- **LV-L שילוט חדרים אופקי**
- **LV-P שילוט חדרים אנכי**
- **LVD-L שילוט מבואה אופקי**
- **LVD-P שילוט מבואה אנכי**
- **LV-DS-L שילוט תלוי אופקי**
- **LVD-DS-P שילוט תלוי אנכי**
- **LVPF-L שילוט דגל אופקי**
- **LVPF-P שילוט דגל אנכי**
- **LVTS-L שילוט שולחני אופקי**
- **LVTS-P שילוט שולחני אנכי**

מערכת שילוט ההכוונה קמורה



LV-L שילוט חדרים קמור בתצורה אופקית, קימור עדין מלמעלה למטה.

ה- LV-L מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות: 70, 94, 124, 170, 230 מ"מ.

מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

לבחירתך שלוש אפשרויות גימור למכסי הפלסטיק המוזרקים מ-ABS: אפור, שחור או בגימור כרום ניקל מבריק, המעניק לשלט מראה יוקרתי ייחודי.

פרופילי המערכת תוכננו כך שיתאימו לשימוש עם גדלי נייר סטנדרטיים A8-A4 כמדיה מודפסת, יתרון חשוב ללקוח המעוניין להפיק בעצמו את עיצוב השלטים.

יחידות השילוט כוללות שקף מגן קדמי מפוליקרבונט איכותי.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת השלטים קלה בעזרת דבק דו-צידי בגב השלט או ע"י שימוש בברגים. דרך תעלות ייעודיות במבנה הפרופיליים.





1

מכסי פלסטיק ABS מוזרק בגימור ניקל, שחור ואפור




4

פרופילי המערכת:
70, 94, 124, 170, 230 מ"מ




2

החלפת אינסרט מודפס בעזרת מוצץ וואקום



5

התקנה לקיר בעזרת ברגים



3


התקנה לקיר עם דבק דו-צידדי

LV-L-H-W-EC


LV	סוג המערכת - לידר וויז
L	מנח השלט - אנכי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
EC	צבע סיומות השלט - אפור שחור כרום

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LV-L-70



LV-L-70-75	מק"ט
רוחב 75 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 75 מ"מ x 52 מ"מ (A8)	



LV-L-70-105	מק"ט
רוחב 105 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 105 מ"מ x 52 מ"מ (A7)	



LV-L-70-125	מק"ט
רוחב 125 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 125 מ"מ x 52 מ"מ	



LV-L-70-150	מק"ט
רוחב 150 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 150 מ"מ x 52 מ"מ	



LV-L-70-210	מק"ט
רוחב 210 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 210 מ"מ x 52 מ"מ	




LV-L-70-250	מק"ט
רוחב 250 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 250 מ"מ x 52 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LV-L-94



LV-L-94-75	מק"ט
רוחב 75 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 75 מ"מ x 75 מ"מ	



LV-L-94-105	מק"ט
רוחב 105 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 105 מ"מ x 75 מ"מ (A7)	



LV-L-94-125	מק"ט
רוחב 125 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 125 מ"מ x 75 מ"מ	



LV-L-94-150	מק"ט
רוחב 150 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 150 מ"מ x 75 מ"מ	



LV-L-94-210	מק"ט
רוחב 210 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 210 מ"מ x 75 מ"מ	




LV-L-94-250	מק"ט
רוחב 250 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 250 מ"מ x 75 מ"מ	



LV-L-94-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 300 מ"מ x 75 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LV-L-124



LV-L-124-105	מק"ט
רוחב 105 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 105 מ"מ x 105 מ"מ	



LV-L-124-125	מק"ט
רוחב 125 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 125 מ"מ x 105 מ"מ	




LV-L-124-150	מק"ט
רוחב 150 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 150 מ"מ x 105 מ"מ (A6)	



LV-L-124-210	מק"ט
רוחב 210 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 210 מ"מ x 105 מ"מ	




LV-L-124-250	מק"ט
רוחב 250 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 250 מ"מ x 105 מ"מ	




LV-L-124-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 300 מ"מ x 105 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LV-L-170




LV-L-170-150 מק"ט
רוחב 150 מ"מ
מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ




LV-L-170-210 מק"ט
רוחב 210 מ"מ
מידת אינסרט 210 מ"מ x 150 מ"מ (A5)




LV-L-170-250 מק"ט
רוחב 250 מ"מ
מידת אינסרט 250 מ"מ x 150 מ"מ




LV-L-170-300 מק"ט
רוחב 300 מ"מ
מידת אינסרט 300 מ"מ x 150 מ"מ



LV-L-170-350 מק"ט
רוחב 350 מ"מ
מידת אינסרט 350 מ"מ x 150 מ"מ




LV-L-170-400 מק"ט
רוחב 400 מ"מ
מידת אינסרט 400 מ"מ x 150 מ"מ




LV-L-170-500 מק"ט
רוחב 500 מ"מ
מידת אינסרט 500 מ"מ x 150 מ"מ

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LV-L-230




LV-L-230-210 מק"ט
רוחב 210 מ"מ
מידת אינסרט 210 מ"מ x 210 מ"מ




LV-L-230-250 מק"ט
רוחב 250 מ"מ
מידת אינסרט 250 מ"מ x 210 מ"מ



LV-L-230-300 מק"ט
רוחב 300 מ"מ
מידת אינסרט 300 מ"מ x 210 מ"מ (A4)



LV-L-230-400 מק"ט
רוחב 400 מ"מ
מידת אינסרט 400 מ"מ x 210 מ"מ



LV-L-230-500 מק"ט
רוחב 500 מ"מ
מידת אינסרט 500 מ"מ x 210 מ"מ



LV-L-230-600 מק"ט
רוחב 600 מ"מ
מידת אינסרט 600 מ"מ x 210 מ"מ



LV-P שילוט חדרים קמור בתצורה אנכית, קימור עדין מימין לשמאל.

ה- LV-P מוצע ב- 5 מידות רוחב סטנדרטיות: 70, 94, 124, 170, 230 מ"מ. מידות גובה השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות גובה שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

לבחירתך שלוש אפשרויות גימור למכסי הפלסטיק המוזרקים מ-ABS: אפור, שחור או בגימור כרום ניקל מבריק, המעניק לשלט מראה יוקרתי ייחודי.

פרופילי המערכת תוכננו כך שיתאימו לשימוש עם גדלי נייר סטנדרטיים A8-A4 כמדיה מודפסת, יתרון חשוב ללקוח המעוניין להפיק בעצמו את עיצוב השלטים.

יחידות השילוט כוללות שקף מגן קדמי מפוליקרבונט איכותי.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.


התקנת השלטים קלה בעזרת דבק דו צידי בגב השלט או ע"י שימוש בברגים דרך תעלות ייעודיות במבנה הפרופילים.





1

שלט עם פס עליון קבוע וחלק מרכזי מתחלף



4

פרופילי המערכת:
70, 94, 124, 170, 230 מ"מ




2

החלפת אינסרט מודפס בעזרת מוצץ וואקום



5

התקנה לקיר בעזרת ברגים



3

התקנה לקיר עם דבק דו-צידי



6

מכסי פלסטיק ABS מוזרק בגימור ניקל, שחור ואפור

LV-P-W-H-EC

LV	סוג המערכת - לידר וויז
P	מנח השלט - אנכי Portrait
W	רוחב השלט מ"מ
H	גובה השלט מ"מ
EC	צבע סיומות השלט - אפור - שחור - כרום

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

LV-P-70

<table border="1"> <tr><td>LV-P-70-50</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>50 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>50 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-P-70-50	מק"ט	50 מ"מ	גובה	50 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-P-70-75</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>75 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>75 מ"מ x 52 מ"מ (A8)</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-P-70-75	מק"ט	75 מ"מ	גובה	75 מ"מ x 52 מ"מ (A8)	מידת אינסרט
LV-P-70-50	מק"ט												
50 מ"מ	גובה												
50 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט												
LV-P-70-75	מק"ט												
75 מ"מ	גובה												
75 מ"מ x 52 מ"מ (A8)	מידת אינסרט												

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

LV-P-94

<table border="1"> <tr><td>LV-P-94-50</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>50 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>50 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-P-94-50	מק"ט	50 מ"מ	גובה	50 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-P-94-75</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>75 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>75 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-P-94-75	מק"ט	75 מ"מ	גובה	75 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-P-94-105</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>105 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>105 מ"מ x 75 מ"מ (A7)</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-P-94-105	מק"ט	105 מ"מ	גובה	105 מ"מ x 75 מ"מ (A7)	מידת אינסרט
LV-P-94-50	מק"ט																			
50 מ"מ	גובה																			
50 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט																			
LV-P-94-75	מק"ט																			
75 מ"מ	גובה																			
75 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט																			
LV-P-94-105	מק"ט																			
105 מ"מ	גובה																			
105 מ"מ x 75 מ"מ (A7)	מידת אינסרט																			

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)







LV-P-124

<table border="1"> <tr><td>LV-P-124-50</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>50 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>50 מ"מ x 105 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-P-124-50	מק"ט	50 מ"מ	גובה	50 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-P-124-75</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>75 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>75 מ"מ x 105 מ"מ (A7)</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-P-124-75	מק"ט	75 מ"מ	גובה	75 מ"מ x 105 מ"מ (A7)	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-P-124-105</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>105 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>105 מ"מ x 105 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-P-124-105	מק"ט	105 מ"מ	גובה	105 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט
LV-P-124-50	מק"ט																			
50 מ"מ	גובה																			
50 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט																			
LV-P-124-75	מק"ט																			
75 מ"מ	גובה																			
75 מ"מ x 105 מ"מ (A7)	מידת אינסרט																			
LV-P-124-105	מק"ט																			
105 מ"מ	גובה																			
105 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט																			

<table border="1"> <tr><td>LV-P-124-125</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>125 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>125 מ"מ x 105 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-P-124-125	מק"ט	125 מ"מ	גובה	125 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-P-124-150</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>150 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>150 מ"מ x 105 מ"מ (A6)</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-P-124-150	מק"ט	150 מ"מ	גובה	150 מ"מ x 105 מ"מ (A6)	מידת אינסרט
LV-P-124-125	מק"ט												
125 מ"מ	גובה												
125 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט												
LV-P-124-150	מק"ט												
150 מ"מ	גובה												
150 מ"מ x 105 מ"מ (A6)	מידת אינסרט												







LV-P-170

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

LV-P-230





LV-DS-L שילוט תלוי דו-צידי קמור בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה.

ה- LV-DS-L מוצע ב- 7 מידות גובה סטנדרטיות: 400-70 מ"מ.


מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

כמו-כן ניתן להזמין יחידות רב שורתיות הבנויות מפרופילים בגבהים שונים.

מכסי צד מאלומיניום מוברגים לפרופילי השילוט ומבטיחים את חוזק השלט.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת השלטים קלה בעזרת מערכת התליה המתכוננת המוצעת על ידנו, העושה שימוש במחבר התקנה מתכוונן בציפוי כרום ניקל מבריק ובכבל פלדה מצופה.





1

חתך מבנה שלט
דופן צד מאלומיניום מוברגת לשני צידי השלט



2

סט אביזרי התקנה לתקרה - סוג מחברי התקנה מתכווננים
וכבל פלדה מצופה PVC



3

שילוט תלוי רב שורתי



4

שלט עם איסברט נייר מודפס ושקף מגן קדמי





LV-DS-L-H-W


LV	סוג המערכת - לידר וויי
LVD	- לידר וויי דיסקטורי
DS	דו-צידי
L	מנח השלט - אנכי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ


מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LV-DS-L-70



 <p>200 מ"מ</p>	 <p>300 מ"מ</p>	 <p>400 מ"מ</p>	 <p>600 מ"מ</p>																								
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-200</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>200 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>200 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-200	מק"ט	200 מ"מ	רוחב	200 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>300 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>300 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-300	מק"ט	300 מ"מ	רוחב	300 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>400 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>400 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-400	מק"ט	400 מ"מ	רוחב	400 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>600 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>600 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-600	מק"ט	600 מ"מ	רוחב	600 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-70-200	מק"ט																										
200 מ"מ	רוחב																										
200 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																										
LV-DS-L-70-300	מק"ט																										
300 מ"מ	רוחב																										
300 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																										
LV-DS-L-70-400	מק"ט																										
400 מ"מ	רוחב																										
400 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																										
LV-DS-L-70-600	מק"ט																										
600 מ"מ	רוחב																										
600 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																										




 <p>800 מ"מ</p>						
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-800</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>800 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>800 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-800	מק"ט	800 מ"מ	רוחב	800 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-70-800	מק"ט					
800 מ"מ	רוחב					
800 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט					


 <p>1000 מ"מ</p>						
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-70-1000</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>1000 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>1000 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-70-1000	מק"ט	1000 מ"מ	רוחב	1000 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-70-1000	מק"ט					
1000 מ"מ	רוחב					
1000 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט					


מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LV-DS-L-94




 <p>300 מ"מ</p>	 <p>400 מ"מ</p>	 <p>600 מ"מ</p>																		
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-94-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>300 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>300 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-94-300	מק"ט	300 מ"מ	רוחב	300 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-94-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>400 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>400 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-94-400	מק"ט	400 מ"מ	רוחב	400 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-94-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>600 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>600 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-94-600	מק"ט	600 מ"מ	רוחב	600 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-94-300	מק"ט																			
300 מ"מ	רוחב																			
300 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט																			
LV-DS-L-94-400	מק"ט																			
400 מ"מ	רוחב																			
400 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט																			
LV-DS-L-94-600	מק"ט																			
600 מ"מ	רוחב																			
600 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט																			

 <p>800 מ"מ</p>						
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-94-800</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>800 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>800 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-94-800	מק"ט	800 מ"מ	רוחב	800 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-94-800	מק"ט					
800 מ"מ	רוחב					
800 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט					


 <p>1000 מ"מ</p>						
<table border="1"> <tr><td>LV-DS-L-94-1000</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>1000 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>1000 מ"מ x 75 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LV-DS-L-94-1000	מק"ט	1000 מ"מ	רוחב	1000 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט
LV-DS-L-94-1000	מק"ט					
1000 מ"מ	רוחב					
1000 מ"מ x 75 מ"מ	מידת אינסרט					

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LV-DS-L-124




LV-DS-L-124-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ x 105 מ"מ	




LV-DS-L-124-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ x 105 מ"מ	



LV-DS-L-124-600	מק"ט
רוחב 600 מ"מ	
מידת אינסרט 600 מ"מ x 105 מ"מ	




LV-DS-L-124-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ x 105 מ"מ	




LV-DS-L-124-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 105 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LV-DS-L-170




LV-DS-L-170-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ x 150 מ"מ	




LV-DS-L-170-600	מק"ט
רוחב 600 מ"מ	
מידת אינסרט 600 מ"מ x 150 מ"מ	



LV-DS-L-170-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ x 150 מ"מ	









LV-DS-L-170-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 150 מ"מ	



LV-DS-L-170-1200	מק"ט
רוחב 1200 מ"מ	
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 150 מ"מ	


מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LV-DS-L-230




מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-L-320




LVD-DS-L-320-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ x 297 מ"מ	




LVD-DS-L-320-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ x 297 מ"מ	




LVD-DS-L-320-500	מק"ט
רוחב 500 מ"מ	
מידת אינסרט 500 מ"מ x 297 מ"מ	



LVD-DS-L-320-700	מק"ט
רוחב 700 מ"מ	
מידת אינסרט 700 מ"מ x 297 מ"מ	



LVD-DS-L-320-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ x 297 מ"מ	




LVD-DS-L-320-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 297 מ"מ	




LVD-DS-L-320-1200	מק"ט
רוחב 1200 מ"מ	
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 297 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-L-400




LVD-DS-L-400-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ x 381 מ"מ	




LVD-DS-L-400-500	מק"ט
רוחב 500 מ"מ	
מידת אינסרט 500 מ"מ x 381 מ"מ	




LVD-DS-L-400-600	מק"ט
רוחב 600 מ"מ	
מידת אינסרט 600 מ"מ x 381 מ"מ	




LVD-DS-L-400-700	מק"ט
רוחב 700 מ"מ	
מידת אינסרט 700 מ"מ x 381 מ"מ	



LVD-DS-L-400-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ x 381 מ"מ	



LVD-DS-L-400-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 381 מ"מ	



LVD-DS-L-400-1200	מק"ט
רוחב 1200 מ"מ	
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 381 מ"מ	



LVD-DS-P שילוט תלוי דו-צדדי קמור בתצורה אנכית, עם קימור עדין מימין לשמאל.

ה- LVD-DS-P מוצע ב- 10 מידות רוחב סטנדרטיות: 1200-320 מ"מ.



מידות גובה השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות גובה שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LVD-DS-P הינו פתרון ייחודי היוצר שלדת כלוב קלת משקל אך קשיחה הבנויה מפרופילי צד ותמיכות מרכזיות המחברות לדפנות אלומיניום בגימור אנודיז.

ה- LVD-DS-P הינו הבחירה הטבעית ליצירת יחידות שילוט תלויות כמעט בכל גודל נדרש ונפוצה בשימוש כשילוט הכוונה תלוי מתקרות קלות במסדרונות מרפאות ובתי חולים תודות למשקל קל.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 3 מ"מ ליצירת אין-סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת השלטים קלה בעזרת מערכת התלייה המתכווננת המוצעת על ידנו העושה שימוש במחבר התקנה מתכוונן בציפוי כרום ניקל מבריק ובכבל פלדה מצופה.





1

שלט עם איסנרט נייר מודפס ושקף מגן קדמי



3

ביצוע גרפיקה בויניל צבעוני מודבק ישירות על חזית אלומיניום בגימור אנודיז



2

סט אביזרי התקנה לתקרה - סוג מחברי התקנה מתכווננים וכבל פלדה מצופה PVC



4


שילוט דירקטורי רב שורתי עם פסי אלומיניום נפרדים הניתנים לשליפה

LVD-DS-P-W-H-FT


LVD	סוג המערכת - לידר ווי דירקטורי
DS	דו-צדדי
P	מנח השלט - אנכי Portrait
W	רוחב השלט מ"מ
H	גובה השלט מ"מ
FT	סוג המשטח - אלומיניום אנודיז AA פלחי אלומיניום אנודיז AAS אלומיניום וציפוי שקוף AC

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-P-320




LVD-DS-P-320-100	מק"ט
100 מ"מ	גובה
100 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-DS-P-320-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
150 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-320-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
200 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-320-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
300 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-P-400




LVD-DS-P-400-100	מק"ט
100 מ"מ	גובה
100 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-DS-P-400-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
150 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-400-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
200 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-400-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
300 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-P-500




LVD-DS-P-500-100	מק"ט
100 מ"מ	גובה
100 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-DS-P-500-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
150 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-500-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
200 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-500-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
300 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-P-600




LVD-DS-P-600-100	מק"ט
100 מ"מ	גובה
100 מ"מ x 584 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-DS-P-600-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
150 מ"מ x 584 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-DS-P-600-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
200 מ"מ x 584 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-600-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
300 מ"מ x 584 מ"מ	מידת אינסרט

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-P-700




LVD-DS-P-700-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
150 מ"מ x 684 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-DS-P-700-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
200 מ"מ x 684 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-700-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
300 מ"מ x 684 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-700-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
400 מ"מ x 684 מ"מ	מידת אינסרט

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-P-800




LVD-DS-P-800-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
150 מ"מ x 785 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-DS-P-800-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
200 מ"מ x 785 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-800-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
300 מ"מ x 785 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-DS-P-800-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
400 מ"מ x 785 מ"מ	מידת אינסרט

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

LVD-DS-P-900




LVD-DS-P-900-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
150 מ"מ x 885 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-DS-P-900-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
200 מ"מ x 885 מ"מ	מידת אינסרט





LVD-DS-P-900-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
300 מ"מ x 885 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-DS-P-900-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
400 מ"מ x 885 מ"מ	מידת אינסרט

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

LVD-DS-P-1000




LVD-DS-P-1000-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 200 מ"מ x 1000 מ"מ	



LVD-DS-P-1000-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 300 מ"מ x 1000 מ"מ	




LVD-DS-P-1000-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 400 מ"מ x 1000 מ"מ	



LVD-DS-P-1000-500	מק"ט
500 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 500 מ"מ x 1000 מ"מ	

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVD-DS-P-1200



LVD-DS-P-1200-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 300 מ"מ x 1185 מ"מ	



LVD-DS-P-1200-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 400 מ"מ x 1185 מ"מ	



LVD-DS-P-1200-500	מק"ט
500 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 500 מ"מ x 1185 מ"מ	



LVD-DS-P-1200-600	מק"ט
600 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 600 מ"מ x 1185 מ"מ	



LVD-L מסגרת שילוט קמורה בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה, למסגרות שילוט בגודל בינוני וגדול.

ה- LVD-L מוצע ב- 4 מידות רוחב סטנדרטיות: 320, 400, 500, 600 מ"מ. מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב ואו גובה שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LVD-L הינו פתרון ייחודי היוצר שלדת כלוב קלת משקל אך קשיחה הבנויה מפרופילי צד ותמיכות מרכזיות המחברות לדפנות אלומיניום בגימור אנודיז.

ה- LVD-L הינו הבחירה הטבעית ליצירת יחידות שילוט כמעט בכל גודל נדרש המעולה לשימוש פנים ו/או חוץ.

ה- LVD-L נפוץ ביותר בשימוש כמסגור מעוצב לשילוט הכוונה ואו לשילוט פרסומי עם מדיה מודפסת מתחלפת ניתן לעשות שימוש במגוון משטחי חזית מחומרים שונים בעובי של עד 3 מ"מ.


התקנת השלטים קלה בעזרת דבק דו-צידי בגב השלט או ע"י שימוש בברגים דרך תעלות ייעודיות במבנה הפרופילים.





1

אינסרט נייר מודפס עם שקף מגן
התקנה לקיר ע"י ברגים במסילה יעודית



3

חרך מבנה השלט



2

ביצוע גרפיקה בוינל צבעוני מודבק ישירות
על חזית אלומיניום בגימור אנודיז

LVD-L-H-W-FT

LVD	סוג המערכת - לידר וויז דירקטורי
L	מנח השלט - אנכי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
FT	סוג המושטח - אלומיניום אנודיז AA אלומיניום וציפוי שקוף AC

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVD-L-320



<p>300 מ"מ</p>	<p>400 מ"מ</p>	<p>500 מ"מ</p>	<p>600 מ"מ</p>																								
<table border="0"> <tr><td>LVD-L-320-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 300 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 300 מ"מ x 297 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-320-300	מק"ט	רוחב 300 מ"מ		מידת אינסרט 300 מ"מ x 297 מ"מ		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-320-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 400 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 400 מ"מ x 297 מ"מ (A3)</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-320-400	מק"ט	רוחב 400 מ"מ		מידת אינסרט 400 מ"מ x 297 מ"מ (A3)		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-320-500</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 500 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 500 מ"מ x 297 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-320-500	מק"ט	רוחב 500 מ"מ		מידת אינסרט 500 מ"מ x 297 מ"מ		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-320-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 600 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 600 מ"מ x 297 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-320-600	מק"ט	רוחב 600 מ"מ		מידת אינסרט 600 מ"מ x 297 מ"מ	
LVD-L-320-300	מק"ט																										
רוחב 300 מ"מ																											
מידת אינסרט 300 מ"מ x 297 מ"מ																											
LVD-L-320-400	מק"ט																										
רוחב 400 מ"מ																											
מידת אינסרט 400 מ"מ x 297 מ"מ (A3)																											
LVD-L-320-500	מק"ט																										
רוחב 500 מ"מ																											
מידת אינסרט 500 מ"מ x 297 מ"מ																											
LVD-L-320-600	מק"ט																										
רוחב 600 מ"מ																											
מידת אינסרט 600 מ"מ x 297 מ"מ																											

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVD-L-400




<p>400 מ"מ</p>	<p>500 מ"מ</p>	<p>600 מ"מ</p>																		
<table border="0"> <tr><td>LVD-L-400-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 400 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 400 מ"מ x 381 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-400-400	מק"ט	רוחב 400 מ"מ		מידת אינסרט 400 מ"מ x 381 מ"מ		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-400-500</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 500 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 500 מ"מ x 381 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-400-500	מק"ט	רוחב 500 מ"מ		מידת אינסרט 500 מ"מ x 381 מ"מ		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-400-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 600 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 600 מ"מ x 381 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-400-600	מק"ט	רוחב 600 מ"מ		מידת אינסרט 600 מ"מ x 381 מ"מ	
LVD-L-400-400	מק"ט																			
רוחב 400 מ"מ																				
מידת אינסרט 400 מ"מ x 381 מ"מ																				
LVD-L-400-500	מק"ט																			
רוחב 500 מ"מ																				
מידת אינסרט 500 מ"מ x 381 מ"מ																				
LVD-L-400-600	מק"ט																			
רוחב 600 מ"מ																				
מידת אינסרט 600 מ"מ x 381 מ"מ																				


<p>800 מ"מ</p>	<p>1000 מ"מ</p>												
<table border="0"> <tr><td>LVD-L-400-800</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 800 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 800 מ"מ x 381 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-400-800	מק"ט	רוחב 800 מ"מ		מידת אינסרט 800 מ"מ x 381 מ"מ		<table border="0"> <tr><td>LVD-L-400-1000</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 1000 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 1000 מ"מ x 381 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LVD-L-400-1000	מק"ט	רוחב 1000 מ"מ		מידת אינסרט 1000 מ"מ x 381 מ"מ	
LVD-L-400-800	מק"ט												
רוחב 800 מ"מ													
מידת אינסרט 800 מ"מ x 381 מ"מ													
LVD-L-400-1000	מק"ט												
רוחב 1000 מ"מ													
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 381 מ"מ													

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVD-L-500



LVD-L-500-500	מק"ט
500 מ"מ	רוחב
500 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-L-500-600	מק"ט
600 מ"מ	רוחב
600 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-L-500-700	מק"ט
700 מ"מ	רוחב
700 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-L-500-800	מק"ט
800 מ"מ	רוחב
800 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-L-500-900	מק"ט
900 מ"מ	רוחב
900 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-L-500-1000	מק"ט
1000 מ"מ	רוחב
1000 מ"מ x 484 מ"מ	מידת אינסרט

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LVD-L-600




LVD-L-600-600	מק"ט
600 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 600 מ"מ x 584 מ"מ	




LVD-L-600-700	מק"ט
700 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 700 מ"מ x 584 מ"מ	




LVD-L-600-800	מק"ט
800 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 800 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-L-600-900	מק"ט
900 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 900 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-L-600-1000	מק"ט
1000 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-L-600-1200	מק"ט
1200 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-P מסגרת שילוט קומתי/לובי קמורה בתצורה אנכית, קימור עדין מימין לשמאל.

ה- LVD-P מוצע ב- 9 מידות רוחב סטנדרטיות: 1200-320 מ"מ.


מידות גובה השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות גובה שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LVD-P הינו פתרון ייחודי היוצר שלדת כלוב קלת משקל אך קשיחה הבנויה מפרופילי צד ותמיכות מרכזיות המחוברות לדפנות אלומיניום בגימור אנודיז.

ה- LVD-P הינו הבחירה הטבעית ליצירת יחידות שילוט כמעט בכל גודל נדרש המעולה לשימוש פנים ו/או חוץ.

ה- LVD-P נפוץ ביותר בשימוש כשילוט הכוונה רב שורת עם פלחי אלומיניום בגימור אנודיז הניתנים להזמנה כמעט בכל גובה. כמו כן ניתן לעשות שימוש במגוון משטחי חזית מחומרים שונים בעובי של עד 3 מ"מ.

התקנת השלטים קלה בעזרת דבק דו-צידי בגב השלט או ע"י שימוש בברגים דרך תעלות ייעודיות במבנה הפרופילים.






1

שילוט דירקטורי רב שורתי עם פסי אלומיניום נפרדים הניתנים לשליפה



2

התקנה לקיר ע"י ברגים במסילה יעודית אינסרט נייר מודפס עם שקף מגן



3

חתך מבנה השלט

LVD-P-W-H-FT

LVD	סוג המערכת - לידר ווי דירקטורי
P	מנח השלט - אנכי Portrait
W	רוחב השלט מ"מ
H	גובה השלט מ"מ
FT	סוג המשטח - אלומיניום אנודיזי AA פלחי אלומיניום אנודיזי AAS אלומיניום וציפוי שקוף AC



LVD-P-320

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

<table border="1"> <tr><td>LVD-P-320-100</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>100 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>100 מ"מ x 297 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-320-100	מק"ט	100 מ"מ	גובה	100 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LVD-P-320-150</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>150 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>150 מ"מ x 297 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-320-150	מק"ט	150 מ"מ	גובה	150 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LVD-P-320-210</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>210 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>210 מ"מ x 297 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-320-210	מק"ט	210 מ"מ	גובה	210 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LVD-P-320-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>300 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>300 מ"מ x 297 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-320-300	מק"ט	300 מ"מ	גובה	300 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LVD-P-320-420</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>420 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>420 מ"מ x 297 מ"מ (A3)</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-320-420	מק"ט	420 מ"מ	גובה	420 מ"מ x 297 מ"מ (A3)	מידת אינסרט
LVD-P-320-100	מק"ט																																	
100 מ"מ	גובה																																	
100 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט																																	
LVD-P-320-150	מק"ט																																	
150 מ"מ	גובה																																	
150 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט																																	
LVD-P-320-210	מק"ט																																	
210 מ"מ	גובה																																	
210 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט																																	
LVD-P-320-300	מק"ט																																	
300 מ"מ	גובה																																	
300 מ"מ x 297 מ"מ	מידת אינסרט																																	
LVD-P-320-420	מק"ט																																	
420 מ"מ	גובה																																	
420 מ"מ x 297 מ"מ (A3)	מידת אינסרט																																	



LVD-P-400










מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

<table border="1"> <tr><td>LVD-P-400-100</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>100 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>100 מ"מ x 381 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-400-100	מק"ט	100 מ"מ	גובה	100 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LVD-P-400-150</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>150 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>150 מ"מ x 381 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-400-150	מק"ט	150 מ"מ	גובה	150 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LVD-P-400-200</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>200 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>200 מ"מ x 381 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-400-200	מק"ט	200 מ"מ	גובה	200 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LVD-P-400-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>300 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>300 מ"מ x 381 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-400-300	מק"ט	300 מ"מ	גובה	300 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט
LVD-P-400-100	מק"ט																										
100 מ"מ	גובה																										
100 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט																										
LVD-P-400-150	מק"ט																										
150 מ"מ	גובה																										
150 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט																										
LVD-P-400-200	מק"ט																										
200 מ"מ	גובה																										
200 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט																										
LVD-P-400-300	מק"ט																										
300 מ"מ	גובה																										
300 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט																										

<table border="1"> <tr><td>LVD-P-400-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>400 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>400 מ"מ x 381 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-400-400	מק"ט	400 מ"מ	גובה	400 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LVD-P-400-500</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>500 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>500 מ"מ x 381 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-400-500	מק"ט	500 מ"מ	גובה	500 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LVD-P-400-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>600 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>600 מ"מ x 381 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-400-600	מק"ט	600 מ"מ	גובה	600 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LVD-P-400-700</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>700 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td>700 מ"מ x 381 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LVD-P-400-700	מק"ט	700 מ"מ	גובה	700 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט
LVD-P-400-400	מק"ט																										
400 מ"מ	גובה																										
400 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט																										
LVD-P-400-500	מק"ט																										
500 מ"מ	גובה																										
500 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט																										
LVD-P-400-600	מק"ט																										
600 מ"מ	גובה																										
600 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט																										
LVD-P-400-700	מק"ט																										
700 מ"מ	גובה																										
700 מ"מ x 381 מ"מ	מידת אינסרט																										




מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)





LVD-P-600


מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)




LVD-P-600-100	מק"ט
100 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 100 מ"מ x 584 מ"מ	




LVD-P-600-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 200 מ"מ x 584 מ"מ	




LVD-P-600-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 300 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-P-600-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 400 מ"מ x 584 מ"מ	




LVD-P-600-500	מק"ט
500 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 500 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-P-600-600	מק"ט
600 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 600 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-P-600-800	מק"ט
800 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 800 מ"מ x 584 מ"מ	




LVD-P-600-1000	מק"ט
1000 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 584 מ"מ	



LVD-P-600-1200	מק"ט
1200 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 584 מ"מ	



מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)




LVD-P-700-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 150 מ"מ x 684 מ"מ	




LVD-P-700-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 200 מ"מ x 684 מ"מ	




LVD-P-700-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 300 מ"מ x 684 מ"מ	




LVD-P-700-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 400 מ"מ x 684 מ"מ	



LVD-P-700-500	מק"ט
500 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 500 מ"מ x 684 מ"מ	




LVD-P-700-600	מק"ט
600 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 600 מ"מ x 684 מ"מ	



LVD-P-700-800	מק"ט
800 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 800 מ"מ x 684 מ"מ	



LVD-P-700-1000	מק"ט
1000 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 684 מ"מ	









LVD-P-700-1200	מק"ט
1200 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 684 מ"מ	






LVD-P-800

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

 <p>800 מ"מ</p> <p>200 מ"מ</p>	 <p>800 מ"מ</p> <p>300 מ"מ</p>	 <p>800 מ"מ</p> <p>400 מ"מ</p>																		
<table border="1"> <tr><td>LVD-P-800-200</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>200 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td colspan="2">מידת אינסרט 200 מ"מ x 785 מ"מ</td></tr> </table>	LVD-P-800-200	מק"ט	200 מ"מ	גובה	מידת אינסרט 200 מ"מ x 785 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LVD-P-800-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>300 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td colspan="2">מידת אינסרט 300 מ"מ x 785 מ"מ</td></tr> </table>	LVD-P-800-300	מק"ט	300 מ"מ	גובה	מידת אינסרט 300 מ"מ x 785 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LVD-P-800-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>400 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td colspan="2">מידת אינסרט 400 מ"מ x 785 מ"מ</td></tr> </table>	LVD-P-800-400	מק"ט	400 מ"מ	גובה	מידת אינסרט 400 מ"מ x 785 מ"מ	
LVD-P-800-200	מק"ט																			
200 מ"מ	גובה																			
מידת אינסרט 200 מ"מ x 785 מ"מ																				
LVD-P-800-300	מק"ט																			
300 מ"מ	גובה																			
מידת אינסרט 300 מ"מ x 785 מ"מ																				
LVD-P-800-400	מק"ט																			
400 מ"מ	גובה																			
מידת אינסרט 400 מ"מ x 785 מ"מ																				

 <p>800 מ"מ</p> <p>500 מ"מ</p>	 <p>800 מ"מ</p> <p>600 מ"מ</p>	 <p>800 מ"מ</p> <p>700 מ"מ</p>																		
<table border="1"> <tr><td>LVD-P-800-500</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>500 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td colspan="2">מידת אינסרט 500 מ"מ x 785 מ"מ</td></tr> </table>	LVD-P-800-500	מק"ט	500 מ"מ	גובה	מידת אינסרט 500 מ"מ x 785 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LVD-P-800-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>600 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td colspan="2">מידת אינסרט 600 מ"מ x 785 מ"מ</td></tr> </table>	LVD-P-800-600	מק"ט	600 מ"מ	גובה	מידת אינסרט 600 מ"מ x 785 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LVD-P-800-700</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>700 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td colspan="2">מידת אינסרט 700 מ"מ x 785 מ"מ</td></tr> </table>	LVD-P-800-700	מק"ט	700 מ"מ	גובה	מידת אינסרט 700 מ"מ x 785 מ"מ	
LVD-P-800-500	מק"ט																			
500 מ"מ	גובה																			
מידת אינסרט 500 מ"מ x 785 מ"מ																				
LVD-P-800-600	מק"ט																			
600 מ"מ	גובה																			
מידת אינסרט 600 מ"מ x 785 מ"מ																				
LVD-P-800-700	מק"ט																			
700 מ"מ	גובה																			
מידת אינסרט 700 מ"מ x 785 מ"מ																				


 <p>800 מ"מ</p> <p>800 מ"מ</p>	 <p>800 מ"מ</p> <p>1000 מ"מ</p>	 <p>800 מ"מ</p> <p>1200 מ"מ</p>																		
<table border="1"> <tr><td>LVD-P-800-800</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>800 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td colspan="2">מידת אינסרט 800 מ"מ x 785 מ"מ</td></tr> </table>	LVD-P-800-800	מק"ט	800 מ"מ	גובה	מידת אינסרט 800 מ"מ x 785 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LVD-P-800-1000</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>1000 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td colspan="2">מידת אינסרט 1000 מ"מ x 785 מ"מ</td></tr> </table>	LVD-P-800-1000	מק"ט	1000 מ"מ	גובה	מידת אינסרט 1000 מ"מ x 785 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LVD-P-800-1200</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>1200 מ"מ</td><td>גובה</td></tr> <tr><td colspan="2">מידת אינסרט 1200 מ"מ x 785 מ"מ</td></tr> </table>	LVD-P-800-1200	מק"ט	1200 מ"מ	גובה	מידת אינסרט 1200 מ"מ x 785 מ"מ	
LVD-P-800-800	מק"ט																			
800 מ"מ	גובה																			
מידת אינסרט 800 מ"מ x 785 מ"מ																				
LVD-P-800-1000	מק"ט																			
1000 מ"מ	גובה																			
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 785 מ"מ																				
LVD-P-800-1200	מק"ט																			
1200 מ"מ	גובה																			
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 785 מ"מ																				




מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)




LVD-P-900-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
200 מ"מ x 885 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-P-900-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
400 מ"מ x 885 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-P-900-600	מק"ט
600 מ"מ	גובה
600 מ"מ x 885 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-P-900-800	מק"ט
800 מ"מ	גובה
800 מ"מ x 885 מ"מ	מידת אינסרט



LVD-P-900-1000	מק"ט
1000 מ"מ	גובה
1000 מ"מ x 885 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-P-900-1200	מק"ט
1200 מ"מ	גובה
1200 מ"מ x 885 מ"מ	מידת אינסרט




LVD-P-1000


מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)




LVD-P-1000-200	מק"ט
200 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 200 מ"מ x 1000 מ"מ	




LVD-P-1000-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 400 מ"מ x 1000 מ"מ	




LVD-P-1000-600	מק"ט
600 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 600 מ"מ x 1000 מ"מ	



LVD-P-1000-800	מק"ט
800 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 800 מ"מ x 1000 מ"מ	



LVD-P-1000-1000	מק"ט
1000 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 1000 מ"מ	



LVD-P-1000-1200	מק"ט
1200 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 1000 מ"מ	



LVD-P-1200


מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



LVD-P-1200-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 300 מ"מ x 1185 מ"מ	




LVD-P-1200-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 400 מ"מ x 1185 מ"מ	




LVD-P-1200-600	מק"ט
600 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 600 מ"מ x 1185 מ"מ	



LVD-P-1200-800	מק"ט
800 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 800 מ"מ x 1185 מ"מ	



LVD-P-1200-1000	מק"ט
1000 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 1185 מ"מ	



LVD-P-1200-1200	מק"ט
1200 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 1200 מ"מ x 1185 מ"מ	



LVPF-L שילוט דגל דו-צידי קמור בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה.

ה- LVPF-L מוצע ב- 4 מידות גובה סטנדרטיות: 94, 124, 170, 230 מ"מ.


מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LVPF-L בנוי משני פרופילים המוצמדים גב אל גב ומוברגים לבסיס התקנה מאלומיניום בגימור אנודיז.

לבחירתך שלוש אפשרויות גימור למכסי הפלסטיק המוזרקים מ-ABS: אפור, שחור או בגימור כרום ניקל מבריק המעניק לשלט מראה יוקרתי ייחודי.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין-סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת הדגל קלה בעזרת ברגים לקיר דרך חורי התקנה בבסיס הדגל.






1

מכסי פלסטיק ABS מוזרק בנימור ניקל, שחור ואפור



3

החלפת אינסרט מודפס בעזרת מוצץ וואקום



2

ארבע מידות גובה: 94, 124, 170, 230 מ"מ






LVPF-L-H-W

LVPF	סוג המערכת - לידר ווי שילוט דגל
L	מנח השלט - אנכי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVPF-L-94








 <p>105 מ"מ</p> <p>94 מ"מ</p>	 <p>125 מ"מ</p> <p>94 מ"מ</p>	 <p>150 מ"מ</p> <p>94 מ"מ</p>	 <p>210 מ"מ</p> <p>94 מ"מ</p>	 <p>250 מ"מ</p> <p>94 מ"מ</p>
<p>LVPF-L-94-105 מק"ט</p> <p>רוחב 105 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 105 מ"מ x 75 מ"מ (A7)</p>	<p>LVPF-L-94-125 מק"ט</p> <p>רוחב 125 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 125 מ"מ x 75 מ"מ</p>	<p>LVPF-L-94-150 מק"ט</p> <p>רוחב 150 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 150 מ"מ x 75 מ"מ</p>	<p>LVPF-L-94-210 מק"ט</p> <p>רוחב 210 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 210 מ"מ x 75 מ"מ</p>	<p>LVPF-L-94-250 מק"ט</p> <p>רוחב 250 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 250 מ"מ x 75 מ"מ</p>

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVPF-L-124







 <p>105 מ"מ</p> <p>124 מ"מ</p>	 <p>125 מ"מ</p> <p>124 מ"מ</p>	 <p>150 מ"מ</p> <p>124 מ"מ</p>	 <p>210 מ"מ</p> <p>124 מ"מ</p>	 <p>300 מ"מ</p> <p>124 מ"מ</p>
<p>LVPF-L-124-105 מק"ט</p> <p>רוחב 105 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 105 מ"מ x 105 מ"מ</p>	<p>LVPF-L-124-125 מק"ט</p> <p>רוחב 125 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 125 מ"מ x 105 מ"מ</p>	<p>LVPF-L-124-150 מק"ט</p> <p>רוחב 150 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 150 מ"מ x 105 מ"מ (A6)</p>	<p>LVPF-L-124-210 מק"ט</p> <p>רוחב 210 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 210 מ"מ x 105 מ"מ</p>	<p>LVPF-L-124-300 מק"ט</p> <p>רוחב 300 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 300 מ"מ x 105 מ"מ</p>

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVPF-L-170







 <p>150 מ"מ</p> <p>170 מ"מ</p>	 <p>210 מ"מ</p> <p>170 מ"מ</p>	 <p>250 מ"מ</p> <p>170 מ"מ</p>	 <p>300 מ"מ</p> <p>170 מ"מ</p>
<p>LVPF-L-170-150 מק"ט</p> <p>רוחב 150 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ</p>	<p>LVPF-L-170-210 מק"ט</p> <p>רוחב 210 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 210 מ"מ x 150 מ"מ (A5)</p>	<p>LVPF-L-170-250 מק"ט</p> <p>רוחב 250 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 250 מ"מ x 150 מ"מ</p>	<p>LVPF-L-170-300 מק"ט</p> <p>רוחב 300 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 300 מ"מ x 150 מ"מ</p>

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVPF-L-230



 <p>210 מ"מ</p> <p>230 מ"מ</p>	 <p>250 מ"מ</p> <p>230 מ"מ</p>	 <p>300 מ"מ</p> <p>230 מ"מ</p>	 <p>400 מ"מ</p> <p>230 מ"מ</p>
<p>LVPF-L-230-210 מק"ט</p> <p>רוחב 210 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 210 מ"מ x 210 מ"מ</p>	<p>LVPF-L-230-250 מק"ט</p> <p>רוחב 250 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 250 מ"מ x 210 מ"מ</p>	<p>LVPF-L-230-300 מק"ט</p> <p>רוחב 300 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 300 מ"מ x 210 מ"מ (A4)</p>	<p>LVPF-L-230-400 מק"ט</p> <p>רוחב 400 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 400 מ"מ x 210 מ"מ</p>



LVPF-P שילוט דגל דו צידי קמור בתצורה אנכית, עם קימור עדין מימין לשמאל.

ה- LVPF-P מוצע ב- 3 מידות גובה סטנדרטיות: 124, 170, 230 מ"מ.


מידות גובה השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות גובה שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LVPF-P בנוי משני פרופילים המורגלים לדפנות אלומיניום בצורת ראש חץ מעוגל ומתחברות לבסיס התקנה בעזרת מחברי הרחקה ייעודיים בגימור כסוף המאפשרים פירוק יחידת השילוט מבסיס ההתקנה לצורך התקנה קלה.

תצורת הבניה של ה- LVPF-P הינה ייחודית ומעניקה לשלט מראה יוקרתי ומתוחכם.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין-סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת הדגל קלה בעזרת ברגים לקיר דרך חורי התקנה בבסיס הדגל.



1

שלושה רוחבי שלט לבחירה
124, 170, 230 מ"מ




2

החלפת אינסטרט מודפס בעזרת מוצץ וואקום



3

התקנה לקיר בעזרת מחברי התקנה גשליים




LVPF-P-W-H


LVPF	סוג המערכת - לידר ווי שילוט דגל
P	מנח השלט - אנכי Portrait
W	רוחב השלט מ"מ
H	גובה השלט מ"מ

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVPF-P-124




LVPF-P-124-105	מק"ט
105 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 105 מ"מ x 105 מ"מ	



LVPF-P-124-125	מק"ט
125 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 125 מ"מ x 105 מ"מ	




LVPF-P-124-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 150 מ"מ x 105 מ"מ (A6)	




LVPF-P-124-210	מק"ט
210 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 210 מ"מ x 105 מ"מ	

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVPF-P-170




LVPF-P-170-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ	



LVPF-P-170-210	מק"ט
210 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 210 מ"מ x 150 מ"מ (A5)	





LVPF-P-170-250	מק"ט
250 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 250 מ"מ x 150 מ"מ	




LVPF-P-170-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 300 מ"מ x 150 מ"מ	

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVPF-P-230




LVPF-P-230-210	מק"ט
210 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 210 מ"מ x 210 מ"מ	



LVPF-P-230-250	מק"ט
250 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 250 מ"מ x 210 מ"מ	



LVPF-P-230-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 300 מ"מ x 210 מ"מ (A4)	



LVPF-P-230-400	מק"ט
400 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 400 מ"מ x 210 מ"מ	



LVTS-L שילוט שולחני חד/דו צידי קמור בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה.

ה- LVTS-L מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות: 70, 94, 124, 170, 230 מ"מ. מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה LVTS-L בנוי מפרופילים המוברגים לדפנות צד מאלומיניום בצורת סנפיר כריש המקנות שיפוע בזווית נכונה בגימור אנודיז.

יחידות השילוט מוצעות בתצורה חד או דו צידית.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין-סוף עיצובים ייחודיים.





1

שלט שולחני דו צידי



3

החלפת אינסטרט מודפס בעזרת מוצץ וואקום



2

חמישה גובהי שלט שולחני חד-צידי: 70, 94, 124, 170, 230 מ"מ


LVTS-L-H-W

LVTS	סוג המערכת - לידר וויז שילוט שולחני
L	מנח השלט - אנכי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
SS/DS	חד צידי/דו צידי




מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LVTS-L-70



LVTS-L-70-105	מק"ט
רוחב 75 מ"מ	
מידת אינסרט 105 מ"מ x 52 מ"מ (A7)	



LVTS-L-70-150	מק"ט
רוחב 150 מ"מ	
מידת אינסרט 150 מ"מ x 52 מ"מ	



LVTS-L-70-210	מק"ט
רוחב 210 מ"מ	
מידת אינסרט 210 מ"מ x 52 מ"מ	



LVTS-L-70-250	מק"ט
רוחב 250 מ"מ	
מידת אינסרט 250 מ"מ x 52 מ"מ	



מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LVTS-L-94



LVTS-L-94-150	מק"ט
רוחב 150 מ"מ	
מידת אינסרט 150 מ"מ x 75 מ"מ	



LVTS-L-94-210	מק"ט
רוחב 210 מ"מ	
מידת אינסרט 210 מ"מ x 75 מ"מ	



LVTS-L-94-250	מק"ט
רוחב 250 מ"מ	
מידת אינסרט 250 מ"מ x 75 מ"מ	




LVTS-L-94-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ x 75 מ"מ	



מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVTS-L-124




LVTS-L-124-150	מק"ט
רוחב 150 מ"מ	
מידת אינסרט 150 מ"מ x 105 מ"מ (A6)	




LVTS-L-124-210	מק"ט
רוחב 210 מ"מ	
מידת אינסרט 210 מ"מ x 105 מ"מ	



LVTS-L-124-250	מק"ט
רוחב 250 מ"מ	
מידת אינסרט 250 מ"מ x 105 מ"מ	




LVTS-L-124-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ x 105 מ"מ	




מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LVTS-L-170



LVTS-L-170-150	מק"ט
150 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ	




LVTS-L-170-210	מק"ט
210 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 210 מ"מ x 150 מ"מ (A5)	



LVTS-L-170-250	מק"ט
250 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 250 מ"מ x 150 מ"מ	




LVTS-L-170-300	מק"ט
300 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 300 מ"מ x 150 מ"מ	




מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LVTS-L-230



LVTS-L-230-210	מק"ט
210 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 210 מ"מ x 210 מ"מ	



LVTS-L-230-300	מק"ט
300 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 300 מ"מ x 210 מ"מ (A4)	



LVTS-L-230-400	מק"ט
400 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 400 מ"מ x 210 מ"מ	



LVTS-P שילוט שולחני חד/דו צידי קמור בתצורה אנכית, עם קימור עדין מימין לשמאל.

ה- LVTS-P מוצע ב- 4 מידות רוחב סטנדרטיות: 94, 124, 170, 230 מ"מ.

מידות גובה השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות גובה שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LVTS-P בנוי משני פרופילים המוצמדים גב אל גב ומוברגים לבסיס אובלי מאלומיניום בגימור אנודיז.

לבחירתך שלוש אפשרויות גימור למכסי הפלסטיק המוזרקים מ-ABS: אפור, שחור או בגימור כרום ניקל מבריק המעניק לשלט מראה יוקרתי ייחודי.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין-סוף עיצובים ייחודיים.





1

שילוט שולחני דו-צידי



2

מכסי פלסטיק ABS מזורק בנימור ניקל, שחור ואפור



3


החלפת אינסרט מודפס בעזרת מוצץ וואקום

LVTS-P-W-H	
LVTS	סוג המערכת - לידר וויי שילוט דגל
P	מנח השלט - אנכי Portrait
W	רוחב השלט מ"מ
H	גובה השלט מ"מ
SS/DS	חד צידי/דו צידי




מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVTS-P-94



LVTS-P-94-50	מק"ט
50 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 50 מ"מ x 75 מ"מ	



LVTS-P-94-75	מק"ט
75 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 75 מ"מ x 75 מ"מ	




LVTS-P-94-105	מק"ט
105 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 105 מ"מ x 75 מ"מ (A7)	




מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVTS-P-124




LVTS-P-124-50	מק"ט
50 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 50 מ"מ x 105 מ"מ	



LVTS-P-124-75	מק"ט
75 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 75 מ"מ x 105 מ"מ (A7)	



LVTS-P-124-105	מק"ט
105 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 105 מ"מ x 105 מ"מ	




LVTS-P-124-125	מק"ט
125 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 125 מ"מ x 105 מ"מ	




מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVTS-P-170




LVTS-P-170-50	מק"ט
50 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 50 מ"מ x 150 מ"מ	




LVTS-P-170-75	מק"ט
75 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 75 מ"מ x 150 מ"מ	




LVTS-P-170-105	מק"ט
105 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 105 מ"מ x 150 מ"מ (A6)	



LVTS-P-170-125	מק"ט
125 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 125 מ"מ x 150 מ"מ	



LVTS-P-170-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ	




מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LVTS-P-230




LVTS-P-230-75	מק"ט
75 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 75 מ"מ x 210 מ"מ	




LVTS-P-230-105	מק"ט
105 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 105 מ"מ x 210 מ"מ	



LVTS-P-230-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 150 מ"מ x 210 מ"מ (A5)	



LVTS-P-230-210	מק"ט
210 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 210 מ"מ x 210 מ"מ	



LVTS-P-230-300	מק"ט
300 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 300 מ"מ x 210 מ"מ (A4)	