



LP-DS-L שילוט תלוי דו צידי קמור בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה.


ה- LP-DS-L מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות: 94, 124, 168, 230, 320 מ"מ. מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

כמו-כן ניתן להזמין יחידות רב שורתיות הבנויות מפרופילים בגבהים שונים.

מכסי צד מאלומיניום מוברגים לפרופילי השילוט ומבטיחים את חוזק השלט.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.


התקנת השלטים קלה בעזרת מערכת התליה המתכוננת המוצעת על ידנו, העושה שימוש במחבר התקנה מתכוונן. בציפוי כרום מבריק ובכבל פלדה מצופה.





1

פרופילי המערכת: 94, 124, 168, 230, 320 מ"מ



2

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודיזי ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסוף, שחור, מוזהב, כחול ואדום




3

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט



LP-DS-L-H-W-CF

LP	סוג המערכת - לידר פרסטיג' Leader Prestige
DS	דו צדדי Double Sided
L	מנח השלט - אופקי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
CF	צבע קליפוני הצד - כסוף - שחור - מוזהב - כחול - אדום




5

מכסי צד מאלומיניום מוברגים לפרופילי השילוט ומבטיחים את חוזק השלט



6

סט אביזרי התקנה לתקרה - סוג מחברי התקנה מתכווננים
וכבל פלדה מצופה PVC



7

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות
להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

LP-DS-L-94



300 מ"מ

94 מ"מ

LP-DS-L-94-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ X 75 מ"מ	

400 מ"מ

94 מ"מ

LP-DS-L-94-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ X 75 מ"מ	

600 מ"מ

94 מ"מ

LP-DS-L-94-600	מק"ט
רוחב 600 מ"מ	
מידת אינסרט 600 מ"מ X 75 מ"מ	

800 מ"מ

94 מ"מ

LP-DS-L-94-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ X 75 מ"מ	

1000 מ"מ

94 מ"מ

LP-DS-L-94-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ X 75 מ"מ	

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

LP-DS-L-124



300 מ"מ

124 מ"מ

LP-DS-L-124-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ X 105 מ"מ	

400 מ"מ

124 מ"מ

LP-DS-L-124-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ X 105 מ"מ	

600 מ"מ

124 מ"מ

LP-DS-L-124-600	מק"ט
רוחב 600 מ"מ	
מידת אינסרט 600 מ"מ X 105 מ"מ	

800 מ"מ

124 מ"מ

LP-DS-L-124-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ X 105 מ"מ	






1000 מ"מ

124 מ"מ

LP-DS-L-124-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ X 105 מ"מ	







מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

LP-DS-L-168




מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

LP-DS-L-230




מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LP-DS-L-320




LP-DS-L-320-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ X 297 מ"מ	




LP-DS-L-320-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ X 297 מ"מ	




LP-DS-L-320-500	מק"ט
רוחב 500 מ"מ	
מידת אינסרט 500 מ"מ X 297 מ"מ	




LP-DS-L-320-700	מק"ט
רוחב 700 מ"מ	
מידת אינסרט 700 מ"מ X 297 מ"מ	



LP-DS-L-320-800	מק"ט
רוחב 800 מ"מ	
מידת אינסרט 800 מ"מ X 297 מ"מ	



LP-DS-L-320-1000	מק"ט
רוחב 1000 מ"מ	
מידת אינסרט 1000 מ"מ X 297 מ"מ	



LP-DS-L-320-1200	מק"ט
רוחב 1200 מ"מ	
מידת אינסרט 1200 מ"מ X 297 מ"מ	