



**LP-L** שילוט חדרים קמור בתצורה אנכית, קימור עדין למעלה למטה.

ה- LP-L מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות : 94, 124, 168, 230, 320 מ"מ.

מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

להשלמת המראה היוקרתי לא נעשה שימוש במכסי פלסטיק אלא בדיסקיות נירוסטה מלוטשות בפינות השלטים בלבד.

אפיון ייחודי למערכת ה- LEADER PRESTIGE הינם קליפוני הצד הקפיציים הנפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט.

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודיז ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסף, מוזהב, כחול, אדום ושחור.

פרופילי המערכת תוכננו כך שיתאימו לשימוש עם גדלי נייר סטנדרטיים A7-A3 כמדיה מודפסת, יתרון חשוב ללקוח המעוניין להפיק בעצמו את עיצוב השלטים.

יחידות השילוט כוללות שקף מגן קדמי מפוליקרבונט איכותי.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.


התקנת השלטים קלה בעזרת דבק דו צידי בגב השלט או ע"י שימוש בברגים נסתרים קדחים דרך חזית השלט.






1

פרופילי המערכת: 94, 124, 168, 230, 320 מ"מ



2

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט



3

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודיזי ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסף, שחור, מוזהב, כחול ואדום

LP-L-H-W-CF

LP	סוג המערכת - לידר פרסטיג' Leader Prestige
L	מנח השלט - אופקי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
CF	צבע קליפוני הצד - כסף - שחור - מוזהב - כחול - אדום




4

שילוב לוחיות מעוצבות כרקעים וכתוספות במבנה יחידות השילוט.



5

התקנה לקיר בעזרת ברגים



6








התקנה לקיר עם דבק דו-צידי

מערכת ה- LEADER PRESTIGE פונה בעיקר ללקוחות המעוניינים בעיצוב ייחודי ועכשווי ולכן בתכנון פרופילי המערכת הושקעה מחשבה רבה והתוצאה יחידות שילוט ברמת גימור גבוהה ביותר.

מאפיין ייחודי נוסף הכלול בעיצוב הפרופילים מאפשר שילוב לוחיות מעוצבות כרקעים וכתוספות הניתנים לעיצוב כלוגו חברה ו/או כאלמנט עיצובי אחר ולשלבם בצורה אינטגרלית במבנה יחידות השילוט ובכך לעצב כל פרויקט שילוט עם אפיונים עיצוביים ייחודיים תוך שימוש במערכת מודולארית קלה לשימוש.







מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LP-L-94

			
<p>מק"ט LP-L-94-75</p> <p>רוחב 75 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 75 מ"מ X 75 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-94-105</p> <p>רוחב 105 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 105 מ"מ X 75 מ"מ (A7)</p>	<p>מק"ט LP-L-94-125</p> <p>רוחב 125 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 125 מ"מ X 75 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-94-150</p> <p>רוחב 150 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 150 מ"מ X 75 מ"מ</p>
			
<p>מק"ט LP-L-94-210</p> <p>רוחב 210 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 210 מ"מ X 75 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-94-250</p> <p>רוחב 250 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 250 מ"מ X 75 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-94-300</p> <p>רוחב 300 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 300 מ"מ X 75 מ"מ</p>	








מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LP-L-124

		
<p>מק"ט LP-L-124-105</p> <p>רוחב 105 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 105 מ"מ X 105 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-124-125</p> <p>רוחב 125 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 125 מ"מ X 105 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-124-150</p> <p>רוחב 150 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 150 מ"מ X 105 מ"מ (A6)</p>
		
<p>מק"ט LP-L-124-210</p> <p>רוחב 210 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 210 מ"מ X 105 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-124-250</p> <p>רוחב 250 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 250 מ"מ X 105 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-124-300</p> <p>רוחב 300 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 300 מ"מ X 105 מ"מ</p>


מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LP-L-168


			
<p>מק"ט LP-L-168-150</p> <p>רוחב 150 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 150 מ"מ X 150 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-168-210</p> <p>רוחב 210 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 210 מ"מ X 150 מ"מ (A5)</p>	<p>מק"ט LP-L-168-250</p> <p>רוחב 250 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 250 מ"מ X 150 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-168-300</p> <p>רוחב 300 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 300 מ"מ X 150 מ"מ</p>
			
<p>מק"ט LP-L-168-350</p> <p>רוחב 350 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 350 מ"מ X 150 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-168-400</p> <p>רוחב 400 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 400 מ"מ X 150 מ"מ</p>	<p>מק"ט LP-L-168-500</p> <p>רוחב 500 מ"מ</p> <p>מידת אינסרט 500 מ"מ X 150 מ"מ</p>	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LP-L-230



LP-L-230-210	מק"ט
רוחב 210 מ"מ	
מידת אינסרט 210 מ"מ X 210 מ"מ	




LP-L-230-250	מק"ט
רוחב 250 מ"מ	
מידת אינסרט 250 מ"מ X 210 מ"מ	




LP-L-230-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ X 210 מ"מ (A4)	



LP-L-230-400	מק"ט
רוחב 400 מ"מ	
מידת אינסרט 400 מ"מ X 210 מ"מ	




LP-L-230-500	מק"ט
רוחב 500 מ"מ	
מידת אינסרט 500 מ"מ X 210 מ"מ	




LP-L-230-600	מק"ט
רוחב 600 מ"מ	
מידת אינסרט 600 מ"מ X 210 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LP-L-320



LP-L-320-300	מק"ט
רוחב 300 מ"מ	
מידת אינסרט 300 מ"מ X 300 מ"מ	



LP-L-320-420	מק"ט
רוחב 420 מ"מ	
מידת אינסרט 420 מ"מ X 300 מ"מ (A3)	



LP-L-320-500	מק"ט
רוחב 500 מ"מ	
מידת אינסרט 500 מ"מ X 300 מ"מ	



LP-L-320-600	מק"ט
רוחב 600 מ"מ	
מידת אינסרט 600 מ"מ X 300 מ"מ	