LEADER PRESTIGE

מבית סיגנל מערכות שילוט בע"מ

מערכת שילוט הכוונה מקורה

Signal
sign systems

www.signal-il.co.il

LEADER PRESTIGE

מערכת שילוט הכוונה קמורה

אודות המערכת

מערכת שילוט ההכוונה הייחודית LEADER PRESTIGE מציעה פרופילי אלומיניום מודולאריים לשילוט הכוונה עם חזית קמורה בקו עדין ואלגנטי עם פרופילי צד קפיציים בעיצוב עכשווי ובמבחר מידות ואפשרויות גימור.

מערכת ה- LEADER PRESTIGE כוללת 5 פרופילים סטנדרטיים ברוחב שבין 94-320 מ"מ עם גדלי אינסרט המתאימים לגדלי נייר סטנדרטיים 3A-7A. המערכת כוללת שלטי חדר, שלטי דגל, שלטים תלויים, שלטים שולחניים ועוד.

בתכנון המערכת הושקעה מחשבה רבה על מנת לאפשר שימוש בכל טכניקות השילוט הקיימות כגון אינסרטים של מדיה מודפסת על גבי מגוון חומרים: שילוט בויניל צבעוני בהדבקה ישירה על חזיתות הפרופילים, חלוקה לפלחים נפרדים ועוד.

אפיון ייחודי למערכת ה LEADER PRESTIGE הינם קליפוני הצד הקפיציים הנפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט.

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב 5 גוונים לבחירה: כסוף, מוזהב, כחול, אדום ושחור, המקנים לשלטים מראה יוקרתי.

מבחר הגדלים והתצורות המוצעות במערכת ה- LEADER PRESTIGE וכן אפשרויות העיצוב והתוספות הניתנות לשילוב עם פרופילי המערכת הופכים אותה לבחירה הטובה ביותר לפרוייקט השילוט הבא שלכם.

- LP-L שילוט חדרים אופקי
- LP-P שילוט חדרים אנכי
- LPPF-L שילוט דגל אופקי
- LPPF-P שילוט דגל אנכי
- LPTS-L שילוט שולחני אופקי
- LPTS-P שילוט שולחני אנכי
- LP-DS-L שילוט תלוי אופקי

Signal
sign systems

www.signal-il.co.il

שילוט חדרים | אופקי

LP-L שילוט חדרים קמור בתצורה אנכית, קימור עדין למעלה למטה.

ה- LP-L מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות : 320, 230, 168, 124, 94 מ"מ.

מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

להשלמת המראה היוקרתי לא נעשה שימוש במכסי פלסטיק אלא בדיסקיות נירוסטה מלוטשות בפינות השלטים בלבד.

אפיון ייחודי למערכת ה- LEADER PRESTIGE הינם קליפוני הצד הקפיציים הנפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט.

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסוף, מוזהב, כחול, אדום ושחור.

פרופילי המערכת תוכננו כך שיתאימו לשימוש עם גדלי נייר סטנדרטיים A7- A3 כמדיה מודפסת, יתרון חשוב ללקוח המעוניין להפיק בעצמו את עיצוב השלטים.

יחידות השילוט כוללות שקף מגן קדמי מפוליקרבונט איכותי.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת השלטים קלה בעזרת דבק דו צידי בגב השלט או ע"י שימוש בברגים נסתרים קדוחים דרך חזית השלט.

1

פרופילי המערכת: 320, 230, 168, 124, 94 מ"מ



2

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט

3

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה:
כסוף, שחור, מוזהב, כחול ואדום

LP-L-H-W-CF	
LP	סוג המערכת - לידר פרסטיג' Leader Prestige
L	מנח השלט - אופקי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
CF	צבע קליפוני הצד - כסוף - שחור - מוזהב - כחול - אדום

שילוט חדרים | אופקי

מערכת ה- LEADER PRESTIGE פונה בעיקר ללקוחות המעוניינים בעיצוב ייחודי ועכשווי ולכן בתכנון פרופילי המערכת הושקעה מחשבה רבה והתוצאה יחידות שילוט ברמת גימור גבוהה ביותר.

מאפיין ייחודי נוסף הכלול בעיצוב הפרופילים מאפשר שילוב לוחיות מעוצבות כרקעים וכתוספות הניתנים לעיצוב כלוגו חברה ו/או כאלמנט עיצובי אחר ולשלבו בצורה אינטגרלית במבנה יחידות השילוט ובכך לעצב כל פרוייקט שילוט עם אפיונים עיצוביים ייחודים תוך שימוש במערכת מודולארית קלה לשימוש.

4

שילוב לוחיות מעוצבות כרקעים וכתוספות במבנה יחידות השילוט.

5

התקנה לקיר בעזרת ברגים



6

התקנה לקיר עם דבק דו-צידי

LP-L-94

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

150 מ"מ
94 מ"מ

מק"ט	LP-L-94-150
רוחב	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 75 מ"מ

125 מ"מ
94 מ"מ

מק"ט	LP-L-94-125
רוחב	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ X 75 מ"מ

105 מ"מ
94 מ"מ

מק"ט	LP-L-94-105
רוחב	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 75 מ"מ (**A7**)

75 מ"מ
94 מ"מ

מק"ט	LP-L-94-75
רוחב	75 מ"מ
מידת אינסרט	75 מ"מ X 75 מ"מ

300 מ"מ
94 מ"מ

מק"ט	LP-L-94-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 75 מ"מ

250 מ"מ
94 מ"מ

מק"ט	LP-L-94-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 75 מ"מ

210 מ"מ
94 מ"מ

מק"ט	LP-L-94-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 75 מ"מ

LP-L-124

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

150 מ"מ
124 מ"מ

מק"ט	LP-L-124-150
רוחב	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 105 מ"מ (**A6**)

125 מ"מ
124 מ"מ

מק"ט	LP-L-124-125
רוחב	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ X 105 מ"מ

105 מ"מ
124 מ"מ

מק"ט	LP-L-124-105
רוחב	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 105 מ"מ

300 מ"מ
124 מ"מ

מק"ט	LP-L-124-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 105 מ"מ

250 מ"מ
124 מ"מ

מק"ט	LP-L-124-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 105 מ"מ

210 מ"מ
124 מ"מ

מק"ט	LP-L-124-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 105 מ"מ

LP-L-168

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

300 מ"מ
168 מ"מ

מק"ט	LP-L-168-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 150 מ"מ

250 מ"מ
168 מ"מ

מק"ט	LP-L-168-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 150 מ"מ

210 מ"מ
168 מ"מ

מק"ט	LP-L-168-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 150 מ"מ (**A5**)

150 מ"מ
168 מ"מ

מק"ט	LP-L-168-150
רוחב	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 150 מ"מ

500 מ"מ
168 מ"מ

מק"ט	LP-L-168-500
רוחב	500 מ"מ
מידת אינסרט	500 מ"מ X 150 מ"מ

400 מ"מ
168 מ"מ

מק"ט	LP-L-168-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ X 150 מ"מ

350 מ"מ
168 מ"מ

מק"ט	LP-L-168-350
רוחב	350 מ"מ
מידת אינסרט	350 מ"מ X 150 מ"מ

LP-L-230

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-L-230-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 210 מ"מ (A4)



מק"ט	LP-L-230-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-L-230-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-L-230-600
רוחב	600 מ"מ
מידת אינסרט	600 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-L-230-500
רוחב	500 מ"מ
מידת אינסרט	500 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-L-230-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ X 210 מ"מ

LP-L-320

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-L-320-420
רוחב	420 מ"מ
מידת אינסרט	420 מ"מ X 300 מ"מ (A3)



מק"ט	LP-L-320-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 300 מ"מ

מק"ט	LP-L-320-600
רוחב	600 מ"מ
מידת אינסרט	600 מ"מ X 300 מ"מ

מק"ט	LP-L-320-500
רוחב	500 מ"מ
מידת אינסרט	500 מ"מ X 300 מ"מ

שילוט חדרים | אנכי

LP-P שילוט חדרים קמור בתצורה אנכית, קימור עדין מימין לשמאל.

ה- LP-P מוצע ב- 5 מידות רוחב סטנדרטיות: 320, 230, 168, 124, 94 מ"מ.

מידות גובה השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות גובה שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

להשלמת המראה היוקרתי לא נעשה שימוש במכסי פלסטיק אלא בדיסקיות נירוסטה מלוטשות בפינות השלטים בלבד.

אפיון ייחודי למערכת ה- LEADER PRESTIGE הינם קליפוני הצד הקפיציים הנפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט.

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסוף, מוזהב, כחול, אדום ושחור.

פרופילי המערכת תוכננו כך שיתאימו לשימוש עם גדלי נייר סטנדרטיים A7- A3 כמדיה מודפסת, יתרון חשוב ללקוח המעוניין להפיק בעצמו את עיצוב השלטים.

יחידות השילוט כוללות שקף מגן קדמי מפוליקרבונט איכותי.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת השלטים קלה בעזרת דבק דו צידי בגב השלט או ע"י שימוש בברגים נסתרים קדוחים דרך חזית השלט .

1

פרופילי המערכת: 320, 230, 168, 124, 94 מ"מ

2

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסוף, שחור, מוזהב, כחול ואדום

4

התקנה לקיר עם דבק דו-צידי

3

התקנה לקיר בעזרת ברגים

5

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט

LP-P-W-H-CF	
LP	סוג המערכת - לידר פרסטיג' Leader Prestige
P	מנח השלט - אנכי Portrait
W	רוחב השלט מ"מ
H	גובה השלט מ"מ
CF	צבע קליפוני הצד - כסוף - שחור - מוזהב - כחול - אדום

שילוט חדרים | אנכי

מערכת ה- LEADER PRESTIGE פונה בעיקר ללקוחות המעוניינים בעיצוב ייחודי ועכשווי ולכן בתכנון פרופילי המערכת הושקעה מחשבה רבה והתוצאה יחידות שילוט ברמת גימור גבוהה ביותר.

מאפיין ייחודי נוסף הכלול בעיצוב הפרופילים מאפשר שילוב לוחיות מעוצבות כרקעים וכתוספות הניתנים לעיצוב כלוגו חברה ואו כאלמנט עיצובי אחר ולשלבו בצורה אינטגרלית במבנה יחידות השילוט ובכך לעצב כל פרוייקט שילוט עם אפיונים עיצוביים ייחודים תוך שימוש במערכת מודולארית קלה לשימוש.

6

שלט עם פס עליון קבוע וחלק מרכזי מתחלף

7

שילוט רב שורתי עם פסי אלומיניום נפרדים הניתנים לשליפה

8

שילוב לוחיות מעוצבות כרקעים וכתוספות במבנה יחידות השילוט.

LP-P-94

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-P-94-105
גובה	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 75 מ"מ (A7)



מק"ט	LP-P-94-75
גובה	75 מ"מ
מידת אינסרט	75 מ"מ X 75 מ"מ

מק"ט	LP-P-94-50
גובה	50 מ"מ
מידת אינסרט	50 מ"מ X 75 מ"מ

LP-P-124

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-P-124-105
גובה	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LP-P-124-75
גובה	75 מ"מ
מידת אינסרט	75 מ"מ X 105 מ"מ (A7)

מק"ט	LP-P-124-50
גובה	50 מ"מ
מידת אינסרט	50 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LP-P-124-150
גובה	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 105 מ"מ (A6)



מק"ט	LP-P-124-125
גובה	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ X 105 מ"מ

LP-P-168

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-P-168-105
גובה	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 150 מ"מ (A6)



מק"ט	LP-P-168-75
גובה	75 מ"מ
מידת אינסרט	75 מ"מ X 150 מ"מ

מק"ט	LP-P-168-50
גובה	50 מ"מ
מידת אינסרט	50 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LP-P-168-210
גובה	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 150 מ"מ (A5)



מק"ט	LP-P-168-150
גובה	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LP-P-168-125
גובה	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ X 150 מ"מ

LP-L-230

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-P-230-125
גובה	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-P-230-105
גובה	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 210 מ"מ

מק"ט	LP-P-230-75
גובה	75 מ"מ
מידת אינסרט	75 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-P-230-297
גובה	297 מ"מ
מידת אינסרט	297 מ"מ X 210 מ"מ (A4)



מק"ט	LP-P-230-210
גובה	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-P-230-150
גובה	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 210 מ"מ (A5)

LP-P-320

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-P-320-150
גובה	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 300 מ"מ

מק"ט	LP-P-320-125
גובה	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ X 300 מ"מ



מק"ט	LP-P-320-105
גובה	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 300 מ"מ



מק"ט	LP-P-320-420
גובה	420 מ"מ
מידת אינסרט	420 מ"מ X 300 מ"מ (A3)



מק"ט	LP-P-320-300
גובה	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 300 מ"מ



מק"ט	LP-P-320-210
גובה	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 300 מ"מ

LEADER PRESTIGE

שילוט דגל | אופקי

LPPF-L שילוט דגל דו צידי קמור בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה.

ה- LPPF-L מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות: 320, 230, 168, 124, 94 מ"מ.'

מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף . מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LPPF-L בנוי משני פרופילים המוצמדים גב אל גב ומוברגים לבסיס התקנה מאלומיניום בגימור אנודייז.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת הדגל קלה בעזרת ברגים לקיר דרך חורי התקנה בבסיס הדגל.





שילוט דגל | אופקי

1

פרופילי המערכת: 320, 230, 168, 124, 94 מ"מ

2

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסוף, שחור, מוזהב, כחול ואדום



3

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט

4

ה- LPPF-L בנוי משני פרופילים המוצמדים גב אל גב ומוברגים לבסיס התקנה מאלומיניום בגימור אנודייז.

התקנת הדגל קלה בעזרת ברגים לקיר דרך חורי התקנה בבסיס הדגל.

LPPF-L-H-W-CF	
סוג המערכת - לידר פרסטיג' Leader Prestige	LPPF
מנח השלט - אופקי Landscape	L
גובה השלט מ"מ	H
רוחב השלט מ"מ	W
צבע קליפוני הצד - כסוף - שחור - מוזהב - כחול - אדום	CF

LPPF-L-94

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPPF-L-94-250	LPPF-L-94-210	LPPF-L-94-150	LPPF-L-94-125	LPPF-L-94-105
רוחב	250 מ"מ	210 מ"מ	150 מ"מ	125 מ"מ	105 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 75 מ"מ	210 מ"מ X 75 מ"מ	150 מ"מ X 75 מ"מ	125 מ"מ X 75 מ"מ	105 מ"מ X 75 מ"מ (A7)

LPPF-L-124

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPPF-L-124-300	LPPF-L-124-210	LPPF-L-124-150	LPPF-L-124-125	LPPF-L-124-105
רוחב	300 מ"מ	210 מ"מ	150 מ"מ	125 מ"מ	105 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 105 מ"מ	210 מ"מ X 105 מ"מ	150 מ"מ X 105 מ"מ (A6)	125 מ"מ X 105 מ"מ	105 מ"מ X 105 מ"מ

LPPF-L-168

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPPF-L-168-300	LPPF-L-168-250	LPPF-L-168-210	LPPF-L-168-150
רוחב	300 מ"מ	250 מ"מ	210 מ"מ	150 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 150 מ"מ	250 מ"מ X 150 מ"מ	210 מ"מ X 150 מ"מ (A5)	150 מ"מ X 150 מ"מ

LPPF-L-230

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPPF-L-230-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LPPF-L-230-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LPPF-L-230-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 210 מ"מ (**A4**)



מק"ט	LPPF-L-230-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ X 210 מ"מ

LPPF-L-320

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPPF-L-320-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 300 מ"מ



מק"ט	LPPF-L-320-420
רוחב	420 מ"מ
מידת אינסרט	420 מ"מ X 300 מ"מ (**A3**)



מק"ט	LPPF-L-320-500
רוחב	500 מ"מ
מידת אינסרט	500 מ"מ X 300 מ"מ

שילוט דגל | אנכי

LPPF-P שילוט דגל דו צידי קמור בתצורה אנכית, עם קימור עדין מימין לשמאל.

ה- LPPF-P מוצע ב- 4 מידות רוחב סטנדרטיות: 124, 168, 230, 320 מ"מ.

מידות גובה השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות גובה שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LPPF-P בנוי משני פרופילים המוברגים לדפנות אלומיניום בצורת ראש חץ מעוגל ומתחברות לבסיס התקנה בעזרת מחברי הרחקה ייעודיים בגימור כסוף המאפשרים פירוק יח' השילוט מבסיס ההתקנה לצורך התקנה קלה.

תצורת הבניה של ה- LPPF-P הינה ייחודית ומעניקה לשלט מראה יוקרתי ומתוחכם.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת הדגל קלה בעזרת ברגים לקיר דרך חורי התקנה בבסיס הדגל.

1

פרופילי המערכת: 320, 230, 168, 124 מ"מ

2

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסוף, שחור, מוזהב, כחול ואדום

3

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט

4

ה- LPPF-P בנוי משני פרופילים המוברגים לדפנות אלומיניום בצורת ראש חץ מעוגל ומתחברות לבסיס התקנה בעזרת מחברי הרחקה ייעודיים בגימור כסוף המאפשרים פירוק יח' השילוט מבסיס ההתקנה לצורך התקנה קלה.

LPPF-P-W-H-CF	
סוג המערכת - לידר פרסטיג' Leader Prestige	LPPF
מנח השלט - אנכי Portrait	P
רוחב השלט מ"מ	W
גובה השלט מ"מ	H
צבע קליפוני הצד - כסוף - שחור - מוזהב - כחול - אדום	CF

LPPF-P-124

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)





מק"ט	LP-P-124-210
גובה	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LPPF-P-124-150
גובה	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 105 מ"מ (A6)



מק"ט	LPPF-P-124-125
גובה	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LPPF-P-124-105
גובה	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 105 מ"מ

LPPF-P-168

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPPF-P-168-300
גובה	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LPPF-P-168-250
גובה	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LPPF-P-168-210
גובה	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 150 מ"מ (A5)



מק"ט	LPPF-P-168-150
גובה	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 150 מ"מ

LPPF-P-230

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPPF-P-230-400
גובה	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LPPF-P-230-300
גובה	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 210 מ"מ (A4)



מק"ט	LPPF-P-230-250
גובה	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LPPF-P-230-210
גובה	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 210 מ"מ

LPPF-P-320

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPPF-P-320-500
גובה	500 מ"מ
מידת אינסרט	500 מ"מ X 300 מ"מ



מק"ט	LPPF-P-320-420
גובה	420 מ"מ
מידת אינסרט	420 מ"מ X 300 מ"מ (A3)



מק"ט	LPPF-P-320-300
גובה	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 300 מ"מ

שילוט שולחני | אופקי

LPTS-L שילוט שולחני חד/דו צידי קמור בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה.

ה- LPTS-L מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות: 94, 124, 168, 230, 320 מ"מ.

מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LPTS-L בנוי מפרופילים המוברגים לדפנות צד מאלומיניום בגימור אנודייז בצורת מפרש המקנות שיפוע בזווית נכונה.

יחידות השילוט מוצעות בתצורה חד או דו צידית.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.

שילוט שולחני | אופקי

1

פרופילי המערכת: 320, 230, 168, 124, 94 מ"מ

2

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב- 5 גוונים
לבחירה: כסוף, שחור, מוזהב, כחול ואדום

4

יחידת שילוט בתצורה דו-צידית





3

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט

LPTS-L-H-W-CF	
LPTS	סוג המערכת - לידר פרסטיג' Leader Prestige
L	מנח השלט - אופקי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
CF	צבע קליפוני הצד - כסוף - שחור - מוזהב - כחול - אדום

שילוט שולחני | אופקי

LPTS-L-94

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPTS-L-94-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 75 מ"מ



מק"ט	LPTS-L-94-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 75 מ"מ



מק"ט	LPTS-L-94-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 75 מ"מ



מק"ט	LPTS-L-94-150
רוחב	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 75 מ"מ

LPTS-L-124

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPTS-L-124-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LPTS-L-124-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LPTS-L-124-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LPTS-L-124-150
רוחב	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 105 מ"מ (A6)

LPTS-L-168

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)





מק"ט	LPTS-L-168-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LPTS-L-168-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LPTS-L-168-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 150 מ"מ (A5)



מק"ט	LPTS-L-168-150
רוחב	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 150 מ"מ

שילוט שולחני | אופקי

LPTS-L-230

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)





מק"ט	LPTS-L-230-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LPTS-L-230-297
רוחב	297 מ"מ
מידת אינסרט	297 מ"מ X 210 מ"מ (A4)



מק"ט	LPTS-L-230-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ X 210 מ"מ

LPTS-L-320

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)





מק"ט	LPTS-L-320-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 300 מ"מ



מק"ט	LPTS-L-320-420
רוחב	420 מ"מ
מידת אינסרט	420 מ"מ X 300 מ"מ (A3)



מק"ט	LPTS-L-320-500
רוחב	500 מ"מ
מידת אינסרט	500 מ"מ X 300 מ"מ

שילוט שולחני | אנכי

LPTS-P שילוט שולחני חד/דו צידי קמור בתצורה אנכית, עם קימור עדין מימין לשמאל.

ה- LPTS-P מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות: 94, 124, 168, 230, 320 מ"מ

מידות גובה השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות גובה שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

ה- LPTS-P בנוי משני פרופילים המוצמדים גב אל גב ומוברגים לבסיס אובלי מאלומיניום בגימור אנודייז.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.

שילוט שולחני | אנכי

1

יחידת שילוט בתצורה דו-צידית

2

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסוף, שחור, מוזהב, כחול ואדום

3

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט

4

יחידת שילוט בתצורה חד-צידית

LPTS-P-W-H-CF	
סוג המערכת - לידר פרסטיג' Leader Prestige	LPTS
מנח השלט - אנכי Portrait	P
רוחב השלט מ"מ	W
גובה השלט מ"מ	H
צבע קליפוני הצד - כסוף - שחור - מוזהב - כחול - אדום	CF

LPTS-P-94

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPTS-P-94-105
גובה	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 75 מ"מ (A7)



מק"ט	LPTS-P-94-75
גובה	75 מ"מ
מידת אינסרט	75 מ"מ X 75 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-94-50
גובה	50 מ"מ
מידת אינסרט	50 מ"מ X 75 מ"מ

LPTS-P-124

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPTS-P-124-125
גובה	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-124-105
גובה	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-124-75
גובה	75 מ"מ
מידת אינסרט	75 מ"מ X 105 מ"מ (A7)



Cat. No.	LPTS-P-124-50
Unit Height	50 mm
Insert size	105mm X 50mm

LPTS-P-168

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPTS-P-168-150
גובה	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-168-125
גובה	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-168-105
גובה	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 150 מ"מ (A6)



מק"ט	LPTS-P-168-75
גובה	75 מ"מ
מידת אינסרט	75 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-168-50
גובה	50 מ"מ
מידת אינסרט	50 מ"מ X 150 מ"מ

LPTS-P-230

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPTS-P-230-125
גובה	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-230-105
גובה	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ X 210 מ"מ

מק"ט	LPTS-P-230-75
גובה	75 מ"מ
מידת אינסרט	75 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-230-210
גובה	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-230-150
גובה	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 210 מ"מ (A5)

LPTS-P-320



מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LPTS-P-320-300
גובה	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 300 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-320-250
גובה	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ X 300 מ"מ



מק"ט	LPTS-P-320-210
גובה	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ X 300 מ"מ (A4)



מק"ט	LPTS-P-320-150
גובה	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ X 300 מ"מ

שילוט תלוי | אופקי

LP-DS-L שילוט תלוי דו צידי קמור בתצורה אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה.

ה- LP-DS-L מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות: 94, 124, 168, 230, 320 מ"מ.

מידות רוחב השלטים המוצעות על ידנו כסטנדרט הנן מידות שכיחות הנמצאות בשימוש שוטף. מידות רוחב שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

כמו-כן ניתן להזמין יחידות רב שורתיות הבנויות מפרופילים בגבהים שונים.

מכסי צד מאלומיניום מוברגים לפרופילי השילוט ומבטיחים את חוזק השלט.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין סוף עיצובים ייחודיים.

התקנת השלטים קלה בעזרת מערכת התליה המתכוננת המוצעת על ידנו, העושה שימוש במחבר התקנה מתכוונן בציפוי כרום מבריק ובכבל פלדה מצופה.



1

פרופילי המערכת: 320, 230, 168, 124, 94 מ"מ

2

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסוף, שחור, מוזהב, כחול ואדום



3

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט

LP-DS-L-H-W-CF	
LP	סוג המערכת - לידר פרסטיג' Leader Prestige
DS	דו צדדי Double Sided
L	מנח השלט - אופקי Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
CF	צבע קליפוני הצד - כסוף - שחור - מוזהב - כחול - אדום



5

מכסי צד מאלומיניום מוברגים לפרופילי השילוט ומבטיחים את חוזק השלט



6

סט אביזרי התקנה לתקרה - סוג מחברי התקנה מתכוננים
וכבל פלדה מצופה PVC



7

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות
להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט

LP-DS-L-94

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-DS-L-94-600
רוחב	600 מ"מ
מידת אינסרט	600 מ"מ X 75 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-94-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ X 75 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-94-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 75 מ"מ

מק"ט	LP-DS-L-94-1000
רוחב	1000 מ"מ
מידת אינסרט	1000 מ"מ X 75 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-94-800
רוחב	800 מ"מ
מידת אינסרט	800 מ"מ X 75 מ"מ

LP-DS-L-124

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-DS-L-124-600
רוחב	600 מ"מ
מידת אינסרט	600 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-124-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-124-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-124-1000
רוחב	1000 מ"מ
מידת אינסרט	1000 מ"מ X 105 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-124-800
רוחב	800 מ"מ
מידת אינסרט	800 מ"מ X 105 מ"מ

LP-DS-L-168

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-DS-L-168-600
רוחב	600 מ"מ
מידת אינסרט	600 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-168-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-168-1000
רוחב	1000 מ"מ
מידת אינסרט	1000 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-168-800
רוחב	800 מ"מ
מידת אינסרט	800 מ"מ X 150 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-168-1200
רוחב	1200 מ"מ
מידת אינסרט	1200 מ"מ X 150 מ"מ

LP-DS-L-230

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-DS-L-230-700
רוחב	700 מ"מ
מידת אינסרט	700 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-230-500
רוחב	500 מ"מ
מידת אינסרט	500 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-230-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-230-1200
רוחב	1200 מ"מ
מידת אינסרט	1200 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-230-1000
רוחב	1000 מ"מ
מידת אינסרט	1000 מ"מ X 210 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-230-1500
רוחב	1500 מ"מ
מידת אינסרט	1500 מ"מ X 210 מ"מ

LP-DS-L-320

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)



מק"ט	LP-DS-L-320-500
רוחב	500 מ"מ
מידת אינסרט	500 מ"מ X 297 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-320-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ X 297 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-320-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ X 297 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-320-800
רוחב	800 מ"מ
מידת אינסרט	800 מ"מ X 297 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-320-700
רוחב	700 מ"מ
מידת אינסרט	700 מ"מ X 297 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-320-1200
רוחב	1200 מ"מ
מידת אינסרט	1200 מ"מ X 297 מ"מ



מק"ט	LP-DS-L-320-1000
רוחב	1000 מ"מ
מידת אינסרט	1000 מ"מ X 297 מ"מ