



**LE-DS-L** היא התצורה של מערכת ה- Leader Edge לשלטים אופקיים דו צדדיים תלויים.

השילוט הדו צידי מוצע בשתי קבוצות:


**LE-DS-L** העושה שימוש בפרופילים החסכוניים בשלוש מידות גובה: 55, 107 ו- 153 מ"מ עם מכסי צד מפלסטיק מוזרק ושקף מגן קדמי המוצמדים גב אל גב וניתנים להזמנה בכל אורך נדרש.

**LEF-DS-L** העושה שימוש במסגרות הקפיות עם חזית דיבונד כברירת מחדל או כמסגרת בנוייה ללא חזית המוצמדות גב אל גב.

תצורת **LEF-DS-L-DBP** כוללת: מסגרת שילוט הקפית, לוח פנימי המשמש כחיזוק וכמצע לחזית, חזית דיבונד בעובי 3 מ"מ. חזית הדיבונד תודבק ללוח ה- PVC בעזרת דבק דו צידי. ניתן לשלב וליצור שלט תלוי רב שורתי ע"י שילוב שלטים ממידות שונות.

התקנת השלטים מתבצעת בעזרת איזורי תליה דקורטיביים מתכוננים בגימור כרום ניקל בשילוב כבל פלדה מצופה PVC.

בפרק זה מופיעים גדלים סטנדרטיים שכיחים אך ניתן להזמין כמעט כל גודל נדרש.





1

תצורת LE-DS-L הכוללת פרופילים מלאים המוצמדים גב אל גב בעזרת פס מוביל המאבטח את השלטים מפני היפרדות, ותלוי בעזרת כבל פלדה מצופה ואביזר התקנה מתכונן.



2

סט אביזרי התקנה לתקרה - מחברי התקנה מתכוננים וקבל פלדה מצופה PVC



3

תצורת LEF-DS-L כוללת: מסגרות שילוט הקפיות, לוח PVC פנימי המשמש כחיזוק וכמצע לחזית, חזיתות דיבונד בעובי 3 מ"מ. המסגרות מוצמדות אחת לשניה בעזרת ברגים נסתרים.

LE-DS-L-H-W-EC	
LE	סוג המערכת - לידר אדג' Leader Edge
DS	דו-צידית Double Sided
L	תצורת השלט - אופקית Landscape
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
EC	צבע סיומות השלט - אפור שחור - כרום

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LE-DS-L-55

<p>200 מ"מ</p> <p>55 ס"מ</p>	<p>250 מ"מ</p> <p>55 ס"מ</p>	<p>300 מ"מ</p> <p>55 ס"מ</p>																		
<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-55-200</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>200 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>200 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-55-200	מק"ט	200 מ"מ	רוחב	200 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-55-250</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>250 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>250 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-55-250	מק"ט	250 מ"מ	רוחב	250 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-55-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>300 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>300 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-55-300	מק"ט	300 מ"מ	רוחב	300 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט
LE-DS-L-55-200	מק"ט																			
200 מ"מ	רוחב																			
200 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																			
LE-DS-L-55-250	מק"ט																			
250 מ"מ	רוחב																			
250 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																			
LE-DS-L-55-300	מק"ט																			
300 מ"מ	רוחב																			
300 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																			
<p>400 מ"מ</p> <p>55 ס"מ</p>	<p>500 מ"מ</p> <p>55 ס"מ</p>	<p>600 מ"מ</p> <p>55 ס"מ</p>																		
<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-55-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>400 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>400 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-55-400	מק"ט	400 מ"מ	רוחב	400 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-55-500</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>500 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>500 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-55-500	מק"ט	500 מ"מ	רוחב	500 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-55-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>600 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>600 מ"מ x 52 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-55-600	מק"ט	600 מ"מ	רוחב	600 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט
LE-DS-L-55-400	מק"ט																			
400 מ"מ	רוחב																			
400 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																			
LE-DS-L-55-500	מק"ט																			
500 מ"מ	רוחב																			
500 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																			
LE-DS-L-55-600	מק"ט																			
600 מ"מ	רוחב																			
600 מ"מ x 52 מ"מ	מידת אינסרט																			


מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LE-DS-L-107


<p>300 מ"מ</p> <p>107 ס"מ</p>	<p>400 מ"מ</p> <p>107 ס"מ</p>												
<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-107-300</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>300 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>300 מ"מ x 105 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-107-300	מק"ט	300 מ"מ	רוחב	300 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-107-400</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>400 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>400 מ"מ x 105 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-107-400	מק"ט	400 מ"מ	רוחב	400 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט
LE-DS-L-107-300	מק"ט												
300 מ"מ	רוחב												
300 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט												
LE-DS-L-107-400	מק"ט												
400 מ"מ	רוחב												
400 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט												
<p>500 מ"מ</p> <p>107 ס"מ</p>	<p>600 מ"מ</p> <p>107 ס"מ</p>												
<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-107-500</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>500 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>500 מ"מ x 105 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-107-500	מק"ט	500 מ"מ	רוחב	500 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-107-600</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>600 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>600 מ"מ x 105 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-107-600	מק"ט	600 מ"מ	רוחב	600 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט
LE-DS-L-107-500	מק"ט												
500 מ"מ	רוחב												
500 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט												
LE-DS-L-107-600	מק"ט												
600 מ"מ	רוחב												
600 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט												
<p>700 מ"מ</p> <p>107 ס"מ</p>	<p>800 מ"מ</p> <p>107 ס"מ</p>												
<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-107-700</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>700 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>700 מ"מ x 105 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-107-700	מק"ט	700 מ"מ	רוחב	700 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט	<table border="1"> <tr><td>LE-DS-L-107-800</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>800 מ"מ</td><td>רוחב</td></tr> <tr><td>800 מ"מ x 105 מ"מ</td><td>מידת אינסרט</td></tr> </table>	LE-DS-L-107-800	מק"ט	800 מ"מ	רוחב	800 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט
LE-DS-L-107-700	מק"ט												
700 מ"מ	רוחב												
700 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט												
LE-DS-L-107-800	מק"ט												
800 מ"מ	רוחב												
800 מ"מ x 105 מ"מ	מידת אינסרט												

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LE-DS-L-153




LE-DS-L-153-400	מק"ט
400 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 400 מ"מ x 150 מ"מ	




LE-DS-L-153-500	מק"ט
500 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 500 מ"מ x 150 מ"מ	




LE-DS-L-153-600	מק"ט
600 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 600 מ"מ x 150 מ"מ	



LE-DS-L-153-700	מק"ט
700 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 700 מ"מ x 150 מ"מ	




LE-DS-L-153-800	מק"ט
800 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 800 מ"מ x 150 מ"מ	




LE-DS-L-153-1000	מק"ט
1000 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 1000 מ"מ x 150 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LEF-DS-L-210




LEF-DS-L-210-400 מק"ט  
מידה (רוחב x גובה) 400 מ"מ x 210 מ"מ




LEF-DS-L-210-500 מק"ט  
מידה (רוחב x גובה) 500 מ"מ x 210 מ"מ




LEF-DS-L-210-600 מק"ט  
מידה (רוחב x גובה) 600 מ"מ x 210 מ"מ



LEF-DS-L-210-700 מק"ט  
מידה (רוחב x גובה) 700 מ"מ x 210 מ"מ




LEF-DS-L-210-800 מק"ט  
מידה (רוחב x גובה) 800 מ"מ x 210 מ"מ




LEF-DS-L-210-1000 מק"ט  
מידה (רוחב x גובה) 1000 מ"מ x 210 מ"מ

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LEF-DS-L-300




מק"ט LEF-DS-L-300-600  
מידה (רוחב x גובה) 600 מ"מ x 300 מ"מ




מק"ט LEF-DS-L-300-700  
מידה (רוחב x גובה) 700 מ"מ x 300 מ"מ




מק"ט LEF-DS-L-300-800  
מידה (רוחב x גובה) 800 מ"מ x 300 מ"מ



מק"ט LEF-DS-L-300-900  
מידה (רוחב x גובה) 900 מ"מ x 300 מ"מ



מק"ט LEF-DS-L-300-1000  
מידה (רוחב x גובה) 1000 מ"מ x 300 מ"מ



מק"ט LEF-DS-L-300-1200  
מידה (רוחב x גובה) 1200 מ"מ x 300 מ"מ