



LEF היא התצורה הבסיסית של מערכת Leader Edge, המבוססת על מסגרת פרופיל אלומיניום היקפית אחידה בעובי של כ- 10.6 מ"מ, בעלת שולי צד מינימליים בעובי של כ- 1.8 מ"מ וללא ברגים חיצוניים הנראים לעין, היוצרת את מערכת השילוט בעלת המראה העדכני והנקי ביותר בתעשייה.

פרופיל השילוט ההיקפי בחיתוך זוויתי מחובר ע"י פינות חיבור נסתרות ייחודיות המעוגנות למקומם בעזרת כלי לחיצה ייעודי המצמיד את דפנות השלט אחת לשנייה ליצירת פינה חדה ומושלמת.

תצורת ה- LEF מוצעת בשלוש אפשרויות גימור לבחירה:

LEF-CC: מסגרת שילוט עם חזית זו שכבתית עם שקף מגן קדמי, לשימוש עם אינסטר נייר מודפס.

LEF-DBM: מסגרת שילוט עם חזית מלוח דיבונד קשיח המוצמד למסגרת השלט בעזרת פסי מגנט דביק בגבו והניתן לשליפה מהירה. אפשרות זו מעולה לשימוש במקומות בהם תוכן השלט קבוע.

LEF-FF: מסגרת שילוט בנוייה בלבד ללא חזית. אפשרות זו נותנת יד חופשית לעשות שימוש עצמאי בכל חומר עד לעובי של כ- 3 מ"מ כלוח חזית.

לבחירה מגוון גדול של גדלים הנעים מ- 75x75 מ"מ ועד לכ- 500x300 מ"מ. בפרק זה מופיעים גדלים סטנדרטיים שכיחים אך ניתן להזמין כמעט כל גודל נדרש. תצורת LEF-D מוצעת לגדלים גדולים יותר.


התקנת השלטים פשוטה ביותר וניתן לעשות שימוש בדבק דו צידי בגב השלט ו/או בברגים נסתרים דרך מבנה השלט.





1

תצורת LEF-CC הכוללת מסגרת היקפית, לוח PVC, גייר מודפס ושקף מגן קדמי, שליפה קלה בעזרת מוצץ הוואקום




2

תצורת LEF-DBM הכוללת מסגרת היקפית ולוח דיבונד עם פסי מגנט, שליפה קלה בעזרת מוצץ הוואקום. התקנה לקיר בעזרת ברגים נסתרים.

LEF-H-W

LEF	סוג המערכת - לידר אדג' Leader Edge Frame
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ

פרופיל השילוט ההיקפי בחיתוך זוויתי מחובר ע"י פינות חיבור נסתרות ייחודיות המעוגנות למקומם בעזרת כלי לחיצה ייעודי המצמיד את דפנות השלט אחת לשנייה ליצירת פינה חדה ומושלמת.






LEF-75

מידות מומלצות (ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך)

מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ





			
LEF-75-75 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 75 מ"מ x 75 מ"מ	LEF-75-105 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 105 מ"מ x 75 מ"מ	LEF-75-125 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 125 מ"מ x 75 מ"מ	LEF-75-150 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 150 מ"מ x 75 מ"מ




		
LEF-75-210 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 210 מ"מ x 75 מ"מ	LEF-75-300 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 300 מ"מ x 75 מ"מ	LEF-75-400 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 400 מ"מ x 75 מ"מ

מידות מומלצות (ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך)

LEF-105

מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ





			
LEF-105-75 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 75 מ"מ x 105 מ"מ	LEF-105-105 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 105 מ"מ x 105 מ"מ	LEF-105-125 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 125 מ"מ x 105 מ"מ	LEF-105-150 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 150 מ"מ x 105 מ"מ



		
LEF-105-210 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 210 מ"מ x 105 מ"מ	LEF-105-300 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 300 מ"מ x 105 מ"מ	LEF-105-400 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 400 מ"מ x 105 מ"מ

LEF-125

מידות מומלצות (ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך)

מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ




			
LEF-125-75 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 75 ס"מ x 125 ס"מ	LEF-125-105 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 105 ס"מ x 125 ס"מ	LEF-125-125 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 125 ס"מ x 125 ס"מ	LEF-125-150 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 150 ס"מ x 125 ס"מ




		
LEF-125-210 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 210 ס"מ x 125 ס"מ	LEF-125-300 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 300 ס"מ x 125 ס"מ	LEF-125-400 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 400 ס"מ x 125 ס"מ

מידות מומלצות (ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך)

מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ

LEF-150

		
LEF-150-105 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 105 ס"מ x 150 ס"מ	LEF-150-125 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 125 ס"מ x 150 ס"מ	LEF-150-150 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 150 ס"מ x 150 ס"מ

		
LEF-150-210 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 210 ס"מ x 150 ס"מ	LEF-150-300 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 300 ס"מ x 150 ס"מ	LEF-150-400 מק"ט מידה (רוחב x גובה) 400 ס"מ x 150 ס"מ


LEF-210

מידות מומלצות (ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך)


מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ




LEF-210-125 מק"ט
מידה (רוחב x גובה) 125 מ"מ x 210 מ"מ




LEF-210-150 מק"ט
מידה (רוחב x גובה) 150 מ"מ x 210 מ"מ



LEF-210-210 מק"ט
מידה (רוחב x גובה) 210 מ"מ x 210 מ"מ



LEF-210-300 מק"ט
מידה (רוחב x גובה) 300 מ"מ x 210 מ"מ




LEF-210-400 מק"ט
מידה (רוחב x גובה) 400 מ"מ x 210 מ"מ

מידות מומלצות (ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך)

LEF-300


מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ



LEF-300-150 מק"ט
מידה (רוחב x גובה) 150 מ"מ x 300 מ"מ




LEF-300-210 מק"ט
מידה (רוחב x גובה) 210 מ"מ x 300 מ"מ



LEF-300-300 מק"ט
מידה (רוחב x גובה) 300 מ"מ x 300 מ"מ



LEF-300-400 מק"ט
מידה (רוחב x גובה) 400 מ"מ x 300 מ"מ



LEF-300-500 מק"ט
מידה (רוחב x גובה) 500 מ"מ x 300 מ"מ