



LEPF-L היא התצורה של מערכת ה- Leader Edge לשלטי דגל אופקיים הניצבים מקיר עם פלטת חיבור.

שלטי הדגל מבוססים על שתי יחידות צמודות גב אל גב ומחוברות לפלטת בסיס מאלומיניום המשמשת לחיבור לקיר.


גם כאן מוצעות שתי תצורות:

LEPF-L מוצעת בשתי מידות גובה העושות שימוש בפרופילים הקבועים 107 ו- 153 מ"מ עם מכסי צד מפלסטיק ושקף מגן קדמי.

LEF-PF-L מוצעת בחמש מידות גובה: 105, 125, 153, 210, 300 מ"מ, מבוססת על מסגרת פרופיל אלומיניום היקפית אחידה בשלוש דפנות וחזית שלט לבחירה בין חזית דיבונד מלא לחזית דו שכבתית עם שקף מגן קדמי.

בפרק זה מופיעים גדלים סטנדרטיים שכיחים אך ניתן להזמין כמעט כל גודל נדרש.

התקנת השלטים פשוטה ביותר, על ידי ברגים ישירות מבסיס השלט לקיר.





1

תצורת ה- LEPF-L בגבהים המוצעים: 107 ו- 153 ס"מ



2

החלפת אינסטרט מודפס בעזרת מוצץ וואקום



3

מכסי פלסטיק ABS מוזרק בגימור ניקל, שחור ואפור

LEPF-L-H-W-EC

LE	סוג המערכת - לידר אדג' Leader Edge
PF	שילוט דגל Projecting Flag
L	תצורת השלט - אופקית Landscape
H	גובה השלט ס"מ
W	רוחב השלט ס"מ
EC	צבע סימונת השלט - אפור שחור - כרום



4

תצורת ה- LEF-PF-L בגבהים המוצעים: 105, 125, 153, 210 ו- 300 מ"מ




5


חזית שילוט מלוח דיבונד, הניתנת להצמדה בעזרת פסי מגנט נסתרים

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LEPF-L-107




LEPF-L-107-105	מק"ט
105 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 105 מ"מ x 105 מ"מ	



LEPF-L-107-125	מק"ט
125 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 125 מ"מ x 105 מ"מ	




LEPF-L-107-150	מק"ט
150 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 150 מ"מ x 105 מ"מ (A6)	




LEPF-L-107-210	מק"ט
210 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 210 מ"מ x 105 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)


LEPF-L-153




LEPF-L-153-150	מק"ט
150 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ	



LEPF-L-153-210	מק"ט
210 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 210 מ"מ x 150 מ"מ	



LEPF-L-153-250	מק"ט
250 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 250 מ"מ x 150 מ"מ	



LEPF-L-153-300	מק"ט
300 מ"מ	רוחב
מידת אינסרט 300 מ"מ x 150 מ"מ	

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LEFPF-L-105


מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ



מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LEFPF-L-125


מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ



מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LEFPF-L-150





מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ



מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LEFPF-L-210

מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ



מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LEFPF-L-300

מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ

