



**LETS** היא התצורה של מערכת ה- Leader Edge לשלטים שולחניים הניצבים על גבי שולחן או משטח תצוגה.

השלטים השולחניים מבוססים על בסיס לוח אלומיניום מכופף אחורי אליו מוצמד שלט בעזרת ברגים למסילות ייעודיות בחתך הפרופיל.

גם כאן מוצעות שתי תצורות:

**LETS-L** מוצעת בשלוש מידות גובה העושות שימוש בפרופילים הקבועים 55, 107 ו- 153 מ"מ, עם מכסי צד מפלסטיק ושקף מגן קדמי.

**LETS-P** מוצעת בשתי מידות רוחב העושות שימוש בפרופילים הקבועים 107 ו- 153 מ"מ עם מכסי פלסטיק בחלק העליון והתחתון וכן שקף מגן קדמי.

בפרק זה מופיעים גדלים סטנדרטיים שכיחים אך ניתן להזמין כמעט כל גודל נדרש.

לבחירה מכסי הפלסטיק בשלוש אפשרויות גימור: אפור, שחור וכרום ניקל מבריק.

החלפת האינסרט הפנימי מתבצעת בקלות בעזרת מוצץ הוואקום.



תצורת ה- LETS-L במידות גובה המוצעות: 55, 107 ו- 153 מ"מ



תצורת ה- LETS-P במידות רוחב המוצעות: 107 ו- 153 מ"מ

**LETS-L-H-W-EC**

LE	סוג המערכת - לידר אדג' Leader Edge
TS	שילוט שולחני Table Stands
H	גובה השלט מ"מ
W	רוחב השלט מ"מ
EC	צבע סימונות השלט - אפור שחור - - כרום -

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LETS-L-55

<table border="1"> <tr><td>LETS-L-55-105</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 105 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 105 מ"מ x 52 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LETS-L-55-105	מק"ט	רוחב 105 מ"מ		מידת אינסרט 105 מ"מ x 52 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LETS-L-55-125</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 125 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 125 מ"מ x 52 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LETS-L-55-125	מק"ט	רוחב 125 מ"מ		מידת אינסרט 125 מ"מ x 52 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LETS-L-55-150</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 150 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 150 מ"מ x 52 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LETS-L-55-150	מק"ט	רוחב 150 מ"מ		מידת אינסרט 150 מ"מ x 52 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LETS-L-55-210</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 210 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 210 מ"מ x 52 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LETS-L-55-210	מק"ט	רוחב 210 מ"מ		מידת אינסרט 210 מ"מ x 52 מ"מ	
LETS-L-55-105	מק"ט																										
רוחב 105 מ"מ																											
מידת אינסרט 105 מ"מ x 52 מ"מ																											
LETS-L-55-125	מק"ט																										
רוחב 125 מ"מ																											
מידת אינסרט 125 מ"מ x 52 מ"מ																											
LETS-L-55-150	מק"ט																										
רוחב 150 מ"מ																											
מידת אינסרט 150 מ"מ x 52 מ"מ																											
LETS-L-55-210	מק"ט																										
רוחב 210 מ"מ																											
מידת אינסרט 210 מ"מ x 52 מ"מ																											

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LETS-L-107

<table border="1"> <tr><td>LETS-L-107-125</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 125 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 125 מ"מ x 105 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LETS-L-107-125	מק"ט	רוחב 125 מ"מ		מידת אינסרט 125 מ"מ x 105 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LETS-L-107-150</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 150 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 150 מ"מ x 105 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LETS-L-107-150	מק"ט	רוחב 150 מ"מ		מידת אינסרט 150 מ"מ x 105 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LETS-L-107-210</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 210 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 210 מ"מ x 105 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LETS-L-107-210	מק"ט	רוחב 210 מ"מ		מידת אינסרט 210 מ"מ x 105 מ"מ	
LETS-L-107-125	מק"ט																			
רוחב 125 מ"מ																				
מידת אינסרט 125 מ"מ x 105 מ"מ																				
LETS-L-107-150	מק"ט																			
רוחב 150 מ"מ																				
מידת אינסרט 150 מ"מ x 105 מ"מ																				
LETS-L-107-210	מק"ט																			
רוחב 210 מ"מ																				
מידת אינסרט 210 מ"מ x 105 מ"מ																				


מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

LETS-L-153

<table border="1"> <tr><td>LETS-L-153-150</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 150 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LETS-L-153-150	מק"ט	רוחב 150 מ"מ		מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LETS-L-153-210</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 210 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 210 מ"מ x 150 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LETS-L-153-210	מק"ט	רוחב 210 מ"מ		מידת אינסרט 210 מ"מ x 150 מ"מ		<table border="1"> <tr><td>LETS-L-153-250</td><td>מק"ט</td></tr> <tr><td>רוחב 250 מ"מ</td><td></td></tr> <tr><td>מידת אינסרט 250 מ"מ x 150 מ"מ</td><td></td></tr> </table>	LETS-L-153-250	מק"ט	רוחב 250 מ"מ		מידת אינסרט 250 מ"מ x 150 מ"מ	
LETS-L-153-150	מק"ט																			
רוחב 150 מ"מ																				
מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ																				
LETS-L-153-210	מק"ט																			
רוחב 210 מ"מ																				
מידת אינסרט 210 מ"מ x 150 מ"מ																				
LETS-L-153-250	מק"ט																			
רוחב 250 מ"מ																				
מידת אינסרט 250 מ"מ x 150 מ"מ																				

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)

LETS-P-107



LETS-P-107-50	מק"ט
50 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 50 מ"מ x 105 מ"מ	



LETS-P-107-75	מק"ט
75 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 75 מ"מ x 105 מ"מ	




LETS-P-107-105	מק"ט
105 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 105 מ"מ x 105 מ"מ	

מידות גובה מומלצות (ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך)


LETS-P-153




LETS-P-153-75	מק"ט
75 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 75 מ"מ x 150 מ"מ	



LETS-P-153-105	מק"ט
105 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 105 מ"מ x 150 מ"מ	



LETS-P-153-125	מק"ט
125 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 125 מ"מ x 150 מ"מ	



LETS-P-153-150	מק"ט
150 מ"מ	גובה
מידת אינסרט 150 מ"מ x 150 מ"מ	